

# Authentic

---

# KITCHEN & BATH

---

本物に満ち溢れた暮らし、あなたが誰であることを証明する存在。

サイルストーンはキッチンとバスルームを通してあなた自身を表現します。

サイルストーン



25 YEAR WARRANTY



THE ORIGINAL QUARTZ

コセンティーノ・ジャパン株式会社

---

# Silestone® Authentic Life

---

キッチンとバスルーム用カウンター素材

本物の暮らしが私たちの感性を研ぎ澄ませます。  
ただあなただけが確かな暮らしと、何かに夢中になれる鍵を持っています。

サイルストーンは圧倒的なカラーバリエーションとテクスチャを  
組合せることであなたの居場所を見つけます。  
サイルストーンは素材25年を保証するオリジナルクォーツストーンです。

本物の暮らしをサイルストーンと共に。



**SILESTONE**  
by COSENTINO

THE ORIGINAL QUARTZ



A product designed by **COSENTINO**



LINE COLOR SERIES

## エコ・シリーズ (取寄せ品)

エコ・シリーズはコセンティノーの持続可能な社会探求の一環です。組成の50%が身の回りの再生材から構成されています。ガラス、磁器、ガラス状の灰や工業用水さえも再利用され素材に新たな生命を宿します。



## SUEDE スウェード仕上げ

サイルストーンはワークトップにスウェードの手触りに似た全く新しい質感をご提供します。

エサイルストーンの新しいエクストラ・マット仕上げは目と指の両方に柔らかく、まるでベルベットのような質感でキッチンに新しい息吹を注ぎます。今までクォーツストーンで実現できなかった革新的な質感のスウェード仕上げは、我々の五感全てに訴えかける、センセーショナルな表面仕上げです。

スウェード仕上げ



■ ブランコ・ゼウス スウェード / ■ カルボノ

ナチュラル・インスピレーション

# nebula ALPHA ネブラ・アルファ

ネブラ・アルファシリーズは想像を超えた天然の美しさ、柔らかさ、色の深みとバランスに優れ、クォーツストーンの中で新しいカラーインスピレーションをご提供します。一歩先を行く魅力的な製品です。

ブランコ・オリオン



アリエル

フェニックス  
(取寄せ品)

カリプソ



＊ 本磨き仕上げを用意しています。



ブランコ・オリオン



カリプソ

## カラーラインナップ

---

天然の質感が五感を刺激します。

ネブラ・アルファは天然の美しさと柔らかさに加えサイルストーンの特徴を生かした機能性の高い製品です。毎日キッチンの前に立つことが楽しくなりお手入れも簡単です。静菌機能で細菌の繁殖を防ぎ安心してお使い頂けます。

---

ARIEL アリエル  



BLANCO ORION ブランコ・オリオン 



CALYPSO カリプソ  



原板規格(最大寸法)

標準サイズ: 3,060mm×1,400mm

ラージサイズ: 3,250mm×1,590mm

タイル寸法: 600×600mm / 600×400mm / 600×300mm / 400×400mm / 300×300mm

板厚: 12mm / 20mm / 30mm (12mm原板のみ国内在庫)

各製品の色調は印刷のため実際の製品とは違いが出ますこと予めご了承下さい。


サイルストーン史上最も天然な表情を演出

## nebula CODE ネブラ・コード

ネブラ・コードシリーズは斬新なパターンと調和、そして躍動感を特徴とするサイルストーン  
のコンセプトカラーです。ネブラ・コードは原板1枚で全体をデザインした不規則性の美  
を表現します。



※ 本磨き仕上げを用意しています。



## カラーラインナップ

---

サイルストーンの長所である高い表面硬度、耐衝撃性、高い摩擦抵抗値、静菌機能と極めて低い吸水率を特徴とする製品に不規則性の美が加味されより天然素材に近づきました。

---

HELIX ヘルリクス 




DARIA ダリア 



ISTMO イストモ (取寄せ品) 



DREIS ドレイス 



原板規格(最大寸法)

標準サイズ: 3,060mm×1,400mm

タイル寸法: 600×600mm / 600×400mm / 600×300mm / 400×400mm / 300×300mm

板厚: 12mm / 20mm / 30mm (12mm原板のみ国内在庫)

各製品の色調は印刷のため実際の製品とは違いが出ますこと予めご了承下さい。

# Integrity インテグリティ

## サイルスストーン一体型シンク 全く継ぎ目のないデザイン

最高のキッチンを求める人々のための新しいソリューション。インテグリティはサイルス  
ストーンの全ての利点を組み合わせた革新的な新製品です。インテグリティはキッチンに  
要求される美しさを完璧に実現し、あらゆる面で調和をもたらします。

クォーツ一体成型シンクによって驚くべき一体感が生まれます。ワークトップとシンクの  
デザインが統一され、全く継ぎ目のないデザインを実現しました。

インテグリティ・デューもラインナップしました。



**In one  
Piece**

インテグリティ・ワンは統一感を定義するモデルです。41 x 51 x 15.5 cmで一体成型されたシングルシンクです。インテグリティ・ワンはその曲線的な輪郭と流れるようなデザインで、キッチンのオリジナリティを愛する方に最適な選択肢です。



**Straight  
Lines**

インテグリティ・デューには2つのサイズがあります。37 x 34 x 15.5cmはダブルシンク、37 x 51 x 15.5cmはシングルシンクに最適です。シンク横の直線的なストライプが特徴的です。シンプルさと美しさを追求するユーザーに最適な選択肢です。

## 90%を超える天然水晶 100%の革新



インテグリティ・ワン



インテグリティ・デューL



インテグリティ・デューS

大型サイズのインテグリティ・デューXLも発売しております。詳細は弊社までお問合せください。



integrity  
by COSENTINO



## サイルストーンの魅力

サイルストーンは、キッチンとバスルームに求められる全ての要素を満たすために開発された天然水晶(石英)を主成分とした素材です。豊やかかつ魅力的な色、驚くべきクォーツの質感、そして最高品質のパフォーマンスを提供します。サイルストーンはワークトップで静菌機能を有する唯一の製品であり、ワークトップの表面を半永久的に清潔に保ちます。



### 耐汚染性

サイルストーンはコーヒー、ワイン、レモン汁、オリーブオイル、酢、化粧品とその他日用品による染みに対して高い耐性を持っています。

### 耐衝撃性

サイルストーンを使用したワークトップの高い衝撃性は、類似用途の他の素材(天然石やアクリル系人工大理石)の耐衝撃性をはるかに上回ります。この性能と高い耐久性により末長くお使い頂けます。

### 耐酸性

サイルストーンを使用したワークトップの高い耐酸性は、類似用途の他の素材(天然石やアクリル系人工大理石)の耐酸性をはるかに上回ります。この性能と高い耐久性により末長くお使い頂けます。

### 表面硬度

天然水晶(石英)のモース硬度はダイヤモンドの10に近い7を示します。そのため、天然石や合板やアクリル系人工大理石で作られた他のワークトップに比べ、大変傷が

つきにくい素材です。尚、サイルストーンは高い表面硬度を特徴としますが、むやみに力を入れると破損する場合があります。ナイフの刃先には十分注意してください。

## 静菌機能

サイルストーンは銀イオンを製造過程において組み込むことに成功した革新的な素材として、基材全体に静菌機能を有する唯一のクォーツストーンです。人体に有害な微生物や細菌の繁殖を防ぎ、その機能は半永久的に維持されます。ユーザーに安全と安心をお届けします。

当製品は細菌から発生する全ての病気からお客様を守るものではありません。毎日のお手入れで、常にワークトップを清潔な状態に保つことをお勧めします。

静菌機能はカラーによって設定されていますのでカラーコレクションでご確認ください。



**BACTERIOSTATIC PROTECTION**  
With **Silver** Technology



# Silestone® Collection

製品仕様: 下記マーク仕様の原板を国内在庫しています。2種類の仕上げを用意した原板もございます

本磨き仕上げ

スウェード仕上げ

ラージサイズ原板

抗菌機能




BLANCO ZEUS  
ブランコ・ゼウス




WHITE STORM  
ホワイト・ストーム



YUKON  
ユーコン



BLANCO MAPLE  
ブランコ・メイプル



BLANCO CITY  
ブランコ・シティー



ARIEL  
アリエル



NEBULA ALPHA

BLANCO ORION  
ブランコ・オリオン



NEBULA ALPHA

LAGOON  
ラグーン



BLANCO RIVER  
ブランコ・リバー



LYRA  
リラ



NEBULA SERIES

HELIX  
ヘリックス



NEBULA CODE

STELLAR BLANCO  
ステラ・ブランコ



WHITE PLATINUM  
ホワイト・プラチナ




PLATINUM SERIES

ARCTIC  
アークティック



SELENO  
セレノ



VORTIUM  
ボルティウム



DARIA  
ダリア



NEBULA CODE

ALPINA WHITE  
アルピナ・ホワイト



PACIFIC  
パシフィック



MEDITERRANEAN  
メデティレーニアン



TIGRIS SAND  
チグリス・サンド



ROUGUI  
ルイグイ



NOKA  
ノカ



UNSUJ  
ウンスイ



CORAL CLAY  
コーラル・クレイ



原板規格(最大寸法)

標準サイズ: 3,060mm×1,400mm

ラージサイズ: 3,250mm×1,590mm

タイル寸法: 600×600mm / 600×400mm / 600×300mm / 400×400mm / 300×300mm

板厚: 12mm / 20mm / 30mm(12mm原板のみ国内在庫)

スウェード仕上げは標準サイズのみ国内在庫しています。

日本国内において46色/12mm厚の原板を在庫しております。


コセンティノーグループが製造・販売する全ての製品をスペイン本社より取寄せし  
ご提供します。下記URLからカラー・サイズ・仕上げをご確認下さい。

<http://www.silestone.co.uk/quartz-colours/>

Silestone® Appで全てのカラーを素早く確認ができますのでご利用下さい。

詳細と納期につきましては都度弊社までお問い合わせください。

各製品の色調は印刷のため実際の製品とは違いが出ますこと予めご了承下さい。



# Silestone® 製品価格帯

## SILESTONE® ✪ 本磨き仕上げ

GROUP I	GROUP II	GROUP III	GROUP IV	GROUP V	GROUP VI
ノカ ブランコ・シティー マレンゴ ルイガイ	アイアンパーク アーデン・ブルー コーラル・クレイ セメント・スパ ネグロ・テバス ブランコ・メープル	アルタイル ネグロ・アマビス ホワイト・ストーム	ウンスイ ステラ・ネグロ ステラ・ブランコ チグリス・サンド ファン ピアンコ・リバー ブランコ・ゼウス ユーコン ロツ・モンツァ	アークティック アリエル アルタイル アルピナ・ホワイト カリブソ セレノ ダリア ドラダス ドレイス パシフィック ブランコ・オリオン ヘリックス メロペ メデティレーニアン ラゲーソ リラ	ジルコニウム ホワイト・プラチナ

## SILESTONE® ≡ スウェード仕上げ

GROUP I	GROUP II	GROUP III	GROUP IV	GROUP V
セメント・スパ	シグナス	アマゾン ウンスイ ブランコ・ゼウス ユーコン		

※本磨き仕上げとスウェード仕上げの各グループの価格帯は  
同じグループでも価格が違いますのでご注意ください。

## バスルーム

### ラージサイズで魅力的な空間を創造

サイルストーンは正にテラー・メイドでラージサイズのバスルーム空間を実現させます。

どんなデザインにも無制限の美しさをご提供します。空間に最適且つ、敢えて不規則なデザインをも創造できる素材です。

サイルストーンはバスルームに求められる全ての要素にとても魅力的な空間を演出する機能美溢れる素材です。



シャワートレイ □リラ



■ パルサー(取寄せ品) / ■ セメント・スパ / シャワートレイ

# Silestone® Technical Data

## サイルストーン 物性データ

試験	規格	単位	値域
圧縮強度	EN-14617-15	Mpa	110 - 210
曲げ強度	EN-14617-2	Mpa	40 - 68
耐衝撃性	EN-14617-9	cm	60 - 97
耐熱衝撃性	EN-14617-9	Mpa	30 - 71
吸水率	EN-14617-1	%	0.07 - 0.18
密度	EN-14617-1	Kg/m3	2230 - 2458
熱膨張率	EN-14617-11	°k	(32-48.6) x 10-6
モース硬度	EN 101	モース硬度計	5 - 7
摩擦係数	EN-14231	SRV	15 - 25
摩擦係数	EN-14231	SRV	48 - 58
燃焼試験反応	EN 13823/EN 11925	Classification	B;S1;d0
耐摩耗性	EN-14617-4	mm	26 - 31

\*カラーにより多少の差異があります

## 耐汚染性

汚染物質	発生率	
	8時間	24時間
全乳	NO	NO
アンモニア系洗剤	I	II
水垢除去剤	NO	NO
ワイン酢	NO	NO
ロゼ・ワイン	NO	NO
床用クリーナー	NO	NO
オレンジジュース	NO	I
コーヒー	NO	NO
50%塩酸	NO	NO
50%水酸化ナトリウム	NO	NO

暴露の程度

NO = 影響なし  
I = 軽微な影響あり  
II = 影響あり  
III = 使用に適さず

## タイルサイズ

床材としてご使用の場合は仕様をご確認下さい。

サイズ(CM)	枚 / 箱	M <sup>2</sup> / 箱	KG / 箱
60 x 60 x 1,2	4	1,44	43,2
60 x 40 x 1,2	4	0,96	28,8
60 x 30 x 1,2	4	0,72	21,6
40 x 40 x 1,2	5	0,80	24,0
30 x 30 x 1,2	9	0,81	24,6





クローム (取寄せ品)



■ ブランコ・ゼウス スウェード / ■ カルボノ (取寄せ品)



■アルタイル インテグリティ・デュール



■ブランコ・オリオン



サイルストーンは発売から  
25周年を迎えました。

素材の25年保証を開始します。

コセンティーンは当社が直接販売するお客様に対して素材の25年保証をいたします。サイルストーン納入後25年の間、外的要因が無く、且つ、当社設計基準に則った製品で素材に起因する欠陥が生じた場合、原板を無償で提供いたします。ただし、完成品の交換費用と運送費、加工費用、既存製品の残材処理費用や機器の据え付け費用等は免責とし保証内容に含みませんのでご注意ください。

詳細は弊社までお問い合わせください。



## 各種認証

サイルストーンは国際的に認証されており、  
環境と衛生への配慮を最大限保証します

### Greenguard



空気中への化学化合物の排出量が低いことを保証します

### NSF



衛生面の観点から製品の安全性を保証します

### LGA



給水系統の使用と環境リスク管理の効率性を保証します

# Silestone Premium +

## サイルストーン プレミアム 象徴以上の存在価値

サイルストーンは機能、独創性、一貫性、責任、開発力、経験、そしてさらに多くの特徴を備えています。

魅力的な特性を持つサイルストーンは進歩し続けるブランドです。皆様にあらゆる方法で最新技術を提供してまいります。

これは我々が何年も前に始めた未来への旅であり、我々に絶え間ない進化をもたらします。



### カラーとテクスチャ

80色以上のカラーバリエーションと本磨き仕上げ、スウェード仕上げ、ボルケーノ仕上げの3つの質感を組み合わせることで無限の可能性が広がります。最も近代的なデザインから伝統的なデザインまで、どのようなアイデアにも適合します。

### 多様性

私たちのクォーツ・ハンターチームは、インテリアデザインの最新の流行を創出する新製品を開発するために、世界中を旅して様々なソリューションを探しだし、新たな可能性を日々研究開発しています。

### 保証

コセンティーノはサイルストーンの素材25年保証を提供すると共に、ISO9001、ISO14001、NSF、LGA、GreenguardそしてGreenguard for Children & Schools認証を取得しています。

### アフターサービス

当社ではお客様へ付加価値を提供するための最も誠実かつ効果的な手段としてアフターサービスを重視しています。お客様は、私たちが世界トップブランドとして常に進化し続けていることをご理解いただけるでしょう。

### ブランド

当社のたゆまない努力と市場におけるリーダーシップにより、誰もがサイルストーンブランドの使用を望んでいます。本物はSilestone® by Cosentino® だけ1つです。

### 持続可能性

当社ではデザインの美しさを損なうことなくエネルギー効率を向上させる高付加価値で持続可能な製品を提供し、建築と建設を通じてより良い世界を作ることを目指しています。

### 強度

天然水晶(石英)はダイヤモンドとルビーの次に硬い鉱物です。このために当社製品は高い耐久性と外部からの衝撃に対する高い耐性を誇ります。

### 静菌機能

エッジや溝までも含めた基材全体での微生物や細菌の繁殖を防ぎ、あらゆる用途で素材を半永久に保護します。


### 原板

板厚は12mm、20mmそして30mmの3つの厚さがあり、3,000 mm x 1,400 mm (標準サイズ)と3,250 mm x 1,590mm (ラージサイズ)の2種類の原板を揃えています。これにより、より少ない継ぎ目でデザイン性に優れた大きなワークトップを実現できます。

### 流通網

コセンティーノは全世界をカバーする流通網を保有しています。圧倒的な11の生産ラインを保持し、世界中にセンターと販売代理店のネットワークを構築しています。





ワークトップ&クォーツ一体型シンク ヘルリクス ネブラ・コードシリーズ



ブランコ・ゼウス



ロッソ・モンツァ





imagine & anticipate



THE ORIGINAL QUARTZ

お問い合わせは、下記販売店までお願いします。



**電気硝子建材株式会社**

<http://www.negb.co.jp/>

仙台 〒983-0014 仙台市宮城野区高砂1丁目1-15  
Tel.022-254-8411 Fax.022-254-8416

名古屋 〒451-0084 名古屋市西区上堀越町2丁目19-1  
Tel.052-522-5491 Fax.052-522-5495

広島 〒730-0043 広島市中区富士見町8-7  
Tel.082-258-0081 Fax.082-258-0181

東京 〒130-8513 東京都墨田区立川4丁目15-3  
Tel.03-3632-7721 Fax.03-3632-3150

大阪 〒532-0003 大阪市淀川区宮原2丁目11-1  
Tel.06-6392-2711 Fax.06-6392-2911

福岡 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南5丁目22-4  
Tel.092-483-3371 Fax.092-483-3017

**コセンティーノ・ジャパン株式会社**

〒163-1030

東京都新宿区西新宿3-7-1 新宿パークタワーN30階

Tel: 03-5326-3027 / Fax: 03-5326-3001

info@cosentino.jp

www.cosentino.jp



\* To check terms and conditions please go to [www.silestone.com](http://www.silestone.com)

\*\* To obtain more information about colours with NSF certificate please visit [www.nsf.org](http://www.nsf.org)