


ラインアップ

ガラスブロック /

# GLASS BLOCK



快適な光空間をもたらす、ガラスブロックという選択



透光透視 プレーン 145×145×95 190×190×95  
F 190×190×95

内外面とも平滑で、光の直進性や透過性に優れています。向こう側の景色を見たい箇所に最適。




透光半透視 カスミ 145×145×95 190×190×95  
F 190×190×95

内表面は不透視性の高いすりガラス模様。穏やかに光を透過します。



透光半透視 たまゆら 145×145×95 190×190×95  
300×300×98

不連続な波模様で透過光を微妙に散乱させます。外面は平滑で光を透過しつつ、像が揺らぐため視線をやわらげます。



透光半透視 指向性 145×145×95 190×190×95

表面は平滑で内表面はプリズム状の歯形を持つガラスブロック。透過光は上向きの方角性を与えられて天井を照らし、そこからの反射で空間の奥を間接的に明るくします。



透光不透視 フロスト プレーン 145×145×95 190×190×95  
たまゆら 300×300×98

平滑なガラス表面にフロスト加工を施したすりガラス状のガラスブロック。両面ともに均質なマット調の仕上がりが、透過する光をやわらかく拡散します。



透光不透視 オバリーン プレーン 145×145×95 F 145×145×95  
ネオプレーン 190×190×95

乳白の穏やかな光で空間を満たしつつプライバシーを守るガラスブロック。プレーンは乳白色のガラス生地を、ネオプレーンは特殊塗装により乳白色の表面を有します。



セラミックカラーシリーズ 145×145×95 190×190×95

ベーシックガラスブロック側面にアクリル系塗料を塗布。ガラス部が無色透明のため透過する光をそのまま楽しむことができるカラーガラスブロックで、カラフルかつ軽やかなデザイン表現に優れています。



カクテルカラーシリーズ・たまゆら 145×145×95

ガラスブロックたまゆら145角の内面に特殊カラーをコートしました。華やかな印象です。




カクテルカラーシリーズ・ミスト 190×190×95

すりガラス調のブロック内面に特殊カラーをコート。落ち着いた印象です。



メタリックカラーシリーズ・プレーン 145×145×95 190×190×95

ガラスブロックプレーンの側面にメタリック調塗料をコーティングしています。



トレジャーカラーシリーズ・たまゆら 145×145×95

カクテルカラーシリーズたまゆらの表面に特殊処理を施したブロックです。 \*受注生産

大分類 小分類	ベーシックガラスブロック				バリエーションガラスブロック				カラーガラスブロック				必要個数/m <sup>2</sup>	施工重量/m <sup>2</sup>	
	透光透視		透光半透視		透光不透視				セラミック	メタリック	カクテル				トレジャー
	パターン	プレーン	カスミ	たまゆら	指向性	フロスト	オバリーン	プレーン	ネオ	全品種	プレーン	たまゆら			ミスト
サイズ(mm)															
145×145×95	○	○	○	○	○	-	○	-	○	○	○	-	○	42個	112kg
190×190×95	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	-	○	-	25個	96kg
300×300×98	-	-	○	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	10個	110kg

特定防火設備用ガラスブロックF				施工重量/m <sup>2</sup>
透光透視	透光半透視	透光不透視	パターン	
プレーン	カスミ	オバリーン プレーン		
-	-	○	プレーン	125kg
○	○	-	プレーン	116kg
-	-	-	プレーン	-

**警告** ● ガラスブロックが欠けたり破損したりすると、その破片で大ケガをすることがあります。取り扱いにはご注意ください。 ● 当社所定の標準施工方法以外の工法で施工すると、安全性および防火性能を確保できないことがあります。 ● ご相談なく標準施工方法以外の工法を採用された場合、当社はその責任を負いかねます。 ● ガラスブロックは内外壁用です。ご相談なく床材やトップライトに使用された場合、思わぬ事故やケガに繋がるおそれがあります。


\* 在庫のご確認をお願いします。 \* "F"は特定防火設備用ガラスブロックを意味します。 \* 防火設備は、個別認定によって使用できるパターンやサイズが異なります。 \* ロットやサイズによりパターン・色調が多少異なります。 \* ガラスブロックはプレス成型品ですので、プレス成型特有の製造痕が表面に残る場合があります。 \* 本カタログに掲載の製品写真などは印刷物のため、実際の色やパターンとは多少異なって見える場合があります。 \* オバリーン プレーンは特殊ガラスのため表面に小さな泡やスジ、色調に濃淡があります。 \* オバリーンネオ プレーンは表面に特殊塗装を施しているため、色調に濃淡があります。

# ハウスパネル [ガラスブロック薄型パネル]

HOUSE PANEL

## 厚さ50mmの薄型ガラスブロックのパネルで取付簡単


ステンレス製のフレームに50mm厚のガラスブロックをモルタルで固定し、フレームの二辺をネジで枠に取り付ける薄型のパネルです。建物の内外装にお使いいただけます。リフォームにも最適です。



カスミ/HPM-43




フロスト/HPM-23



同梱の取付用材料

\*シーリング材、シーリング充填ガン、バックアップ材、水切りプレート等は、別途ご用意ください。



目地幅は5mmと通常のガラスブロック壁よりスマートです。

### ハウスパネル品種例(モルタル目地、色:白)

品種例	HPM-23	HPM-24	HPM-25	HPM-33	HPM-34	HPM-43	HPM-44	HPM-52	HPM-53
製品寸法A(mm)		315		465		615		765	
製品寸法B(mm)	445	595	745	445	595	445	595	295	445
重量(約kg/枚)	8	11	14	12	16	16	22	14	21
製品形状									
●印は取付穴の位置です。									
ガラスブロックパターン					カスミ、フロスト				
ガラスブロック寸法(mm)	145×145×50								

品種例	HPM-11	HPM-12	HPM-13	HPM-14	HPM-15	HPM-16	HPM-17
製品寸法A(mm)				165			
製品寸法B(mm)	145	295	445	595	745	895	1,045
重量(約kg/枚)	1.5	3.0	4.4	5.9	7.5	9.0	10.3
製品形状							
●印は取付穴の位置です。							
ガラスブロックパターン				カスミ、フロスト			
ガラスブロック寸法(mm)	145×145×50						

- \*ハウスパネルは受注生産品です。納期は受注後約30日ですが、受注数量や状況により遅れる場合がありますので、ご確認ください。
- \*製品寸法Aはフレームの耳幅も含まれます。
- \*パネルのフレーム厚は取付部、ジョイント部とも0.7mmです。
- \*ジョイント部の目地幅も5mmです。
- \*壁面以外の屋根や床などには使用できません。

ハウスパネル特設サイト

採用事例や乾式工法の施工手順動画などをご覧いただけます。



#### ■ 製造元

**NEG 日本電気硝子株式会社**

#### ■ 販売店 (お問い合わせは、お近くの販売店まで)

**電気硝子建材株式会社**

仙台	〒985-0874	宮城県多賀城市八幡4丁目3-5	Tel. 022-781-9581	Fax. 022-781-9582
東京 (ショールーム)	〒130-8513	東京都墨田区立川4丁目15-3	Tel. 03-3632-7721	Fax. 03-3632-3150
名古屋	〒451-0084	名古屋市西区上堀越町2丁目19-1	Tel. 052-522-5491	Fax. 052-523-3075
大阪 (ショールーム)	〒532-0003	大阪市淀川区宮原2丁目11-1	Tel. 06-6392-2711	Fax. 06-6392-2911
福岡	〒812-0016	福岡市博多区博多駅南5丁目22-4	Tel. 092-483-3371	Fax. 092-482-2575

