



「安心」と「快適」を支える、新しい防火設備用ガラス

視界すっきり！明るい安心空間にー

確かな防火ガラス「ファイアライト」が、開放感と安心感をもたらす新しい窓を提案します。

特 長

1 とにかく熱衝撃に強い



ファイアライトは、熱膨張がほぼゼロの耐熱結晶化ガラスなので800℃もの高熱にも耐え、その直後に水をかけても割れないほど熱衝撃に強い唯一の防火ガラスです。

2 網なしで視界すっきり



通常の窓ガラスとほぼ同等のクリアな視界。防火区画をファイアライトで区画すれば、明るく開放的な室内空間を実現します。

3 自然破損のおそれがない



耐熱強化ガラスには、外力が加わっていないにも関わらず不意に破損する問題がありますが、ファイアライトはその心配のないガラスです。

サイズ

ファイアライト

最大ガラスサイズ：1,219×2,438mm（厚さ：3ミリ）／1,586×3,033mm（厚さ：4ミリ、5ミリ）／1,219×3,000mm（厚さ：8ミリ）
※ガラスの製作最大サイズです。認定サイズは各社認定一覧を参照ください。

告示改正により防火設備としての窓の仕様を新たに位置付け！ ガラスの種類に「耐熱結晶化ガラス」が追加されました。

ファイアライト®は、告示に定められた「耐熱結晶化ガラス」として使用できます。
また、防火設備の構造方法を定める件の一部を改正する件（令和5年国土交通省告示第225号）は、令和5年3月24日に公布、同日施行され、FIX窓に加えて、アルミ樹脂枠と樹脂枠の横すべり出し窓で耐熱結晶化ガラスの使用が認められました。

詳しくはこちらから

告示の改正

2019年3月29日

告示の改正

2023年3月24日

告示により耐熱結晶化ガラスが使用できる範囲（耐熱結晶化ガラスとLow-Eガラスで構成される複層ガラス）


サッシ種類		サイズ(幅×高さ)
FIX窓	アルミ・アルミ樹脂	780～920 × 1,100～1,890mm
	鉄鋼	1,000～1,200 × 1,600～2,400mm
横すべり出し窓	アルミ樹脂	640～780 × 370～970mm
	樹脂	400～780 × 544～900mm

※屋内側・屋外側のガラス種類の指定なし

※「国土交通省2019年3月29日および2023年3月24日公布・施行」資料から

警告

ファイアライトは強化ガラスではありません。フロートガラスとほぼ同じ強度です。ファイアライトに衝突したり、物を当てたりするとガラスが破損して大けがをすることがあります。



建物名称／エスパシオ新富町（東京） 設計／永山建築設計事務所 施工／村本建設 撮影／大丸剛史



建物名称／レーベン横浜山手 ONE WARD COURT（神奈川） 設計／小野田建築設計事務所 施工／飛鳥建設 デベロッパー／タカラレーベン 撮影／大丸剛史

施工例



建物名称／アイビス千駄ヶ谷（東京） 設計／KOMPAS JAPAN 一級建築士事務所 施工／大原工務所 撮影／大丸剛史



建物名称／パークホームズ甲子園四番町（兵庫） 施主／三井不動産レジデンシャル 設計・施工／村中建設 ※FIX窓がファイアライト入り防火設備です。



建物名称／アパートメント縁（東京） 設計／ラブアーキテクチャー一級建築士事務所 施工／岩本組 撮影／大丸剛史










建物名称／某邸（東京） 設計・施工／東京組 撮影／大丸剛史

ファイアライト入り 防火設備 各社認定一覧 (2023年10月現在)




一 三協立山株式会社 三協アルミ社		商品名：防火型MTG-70R 防火型MTG-70R HOOKSLIM ARM-S 防火型U/Cシリーズ 問合せ：TEL：0766-20-2202 URL：https://alumi.st-grp.co.jp/	
防火型MTG-70R			
1	アルミ製 引違い窓 認定番号：EB-2315-8 最 大：W2000×H1500 複層 ガラス構成：FireLite5-8+A6～14+Low-E4～10 認定番号：EB-3112-2 最 大：W2000×H1500 ガラス構成：Low-E4～10+A6～16+FireLite5-8	2	アルミ製 引違い窓 認定番号：EB-2393-7 最 大：W2000×H2000 複層 ガラス構成：FireLite5-8+A6～14+Low-E4～10
3	アルミ製 引違い窓 認定番号：EB-2366-7 最 大：W2000×H2200 複層 ガラス構成：FireLite5-8+A6～14+Low-E4～10 認定番号：EB-3064-4 最 大：W2000×H2200 ガラス構成：Low-E4～10+A6～16+FireLite5-8	4	アルミ製 引違い窓(改装) 認定番号：EB-2393-7 最 大：W2000×H2000 複層 ガラス構成：FireLite5-8+A6～14+Low-E4～10 認定番号：EB-3112-2 最 大：W2000×H2200 ガラス構成：Low-E4～10+A6～16+FireLite5-8
防火型MTG-70R			
5	アルミ製 引違い窓 認定番号：EB-2562-4 最 大：W2000×H1500 単板 ガラス構成：FireLite4-5	6	アルミ製 引違い窓 認定番号：EB-2367-5 最 大：W2000×H2200 単板 ガラス構成：FireLite4-5
7	アルミ製 引違い窓 鉄骨半外付 外付 認定番号：EB-2746-4 最 大：W2000×H2000 単板 ガラス構成：FireLite4-5	8	アルミ製 換気ユニット付引違い窓(2枚建) 認定番号：EB-3494 最 大：W2000×H2000 複層 ガラス構成：FireLite5-8+A12～16+Low-E4～10
ARM-S 防火型Cシリーズ		防火型MTG-70R HOOKSLIM	
1	アルミ製 FIX窓 認定番号：EB-3337 最 大：W1500(1200※)×H3000 複層 ガラス構成：Low-E5～12+A6～16+FireLite5-8(透明) ※FireLite8の場合	1	アルミ製 引違い窓 認定番号：EB-2558-3 最 大：W2000×H2000 複層 ガラス構成：Low-E4～6+A6～14+FireLite5-8
2	アルミ製 換気ユニット付引違い窓 認定番号：EB-2866-2 最 大：W2000×H2000 複層 ガラス構成：Low-E4～6+A12～14+FireLite5-8	1	アルミ製 FIX窓(単窓枠) 認定番号：EB-2897-1 最 大：W1200×H3000 複層 ガラス構成：Low-E5～12+A12～16+FireLite5-8(透明)
ARM-S 防火型Uシリーズ		防火型DI窓	
2	アルミ製 FIX窓(連窓枠) 認定番号：EB-2896-2 最 大：W1200×H3000 複層 ガラス構成：Low-E5～12+A12～16+FireLite5-8(透明)	1	ハイスpekDI 外窓用 アルミ製 引違い窓 認定番号：EB-3265-2 最 大：W2000×H2200 単板 ガラス構成：FireLite5-8
一 三協立山株式会社 三協アルミ社		商品名：防火窓 アルジオ 耐熱結晶化ガラス仕様(木造建築用) 問合せ：TEL：0766-20-2251 URL：https://alumi.st-grp.co.jp/	
1	アルミ樹脂複合製 引違い窓KL 認定番号：EB-2013-1 最 大：W1690×H1370 複層 ガラス構成：FireLite4+A18+Low-E4	2	アルミ樹脂複合製 たてすべり出し窓 認定番号：EB-2789 最 大：W780×H1600 複層 ガラス構成：FireLite4+A18+Low-E4
3	アルミ樹脂複合製 FIX窓 認定番号：EB-2749-2 最 大：W870×H1570 複層 ガラス構成：FireLite4+A18+Low-E4	4	アルミ樹脂複合製 引違い窓TS 認定番号：EB-1909-1 最 大：W1690×H2230 複層 ガラス構成：FireLite4+A18+Low-E5
5	アルミ樹脂複合製 引違い窓KLフラット 認定番号：EB-2037-3 最 大：W1690×H1370 複層 ガラス構成：FireLite4+A18+Low-E4	6	アルミ樹脂複合製 引違い窓TSフラット 認定番号：EB-2072-2 最 大：W1690×H2230 複層 ガラス構成：FireLite4+A18+Low-E5

PRO-SE・BFG(70見込み)




1 アルミ製 引違い窓(マド) 認定番号：EB-2457-4 最 大：W2000×H1500 ガラス構成：FireLite5 認定番号：EB-2882-1 最 大：2000<W≤2400×H≤1500 ガラス構成：FireLite5 認定番号：EB-2428-5 最 大：W2000×H1500 ガラス構成：FireLite5・8+A6~12+Low-E4~10 	2 アルミ製 引違い窓(テラス) 認定番号：EB-2456-3 最 大：W2000×H2200 ガラス構成：FireLite5 認定番号：EB-3281 最 大：W2000×H2200 ガラス構成：FireLite8 認定番号：EB-2427-3 最 大：W2000×H2200 ガラス構成：FireLite5・8+A6~12+Low-E4~10 	3 アルミ製 引違い窓(テラス) 認定番号：EB-2882-1 最 大：W2400×H2400 ガラス構成：FireLite8 認定番号：EB-2881 最 大：W2400×H2400 ガラス構成：FireLite5・8+A6~12+Low-E5~10 	4 アルミ製 引違い窓/引違い窓 認定番号：EB-2527-2 最 大：W2000×H2700 ガラス構成：FireLite5 認定番号：EB-2529-3 最 大：W2000×H2700 ガラス構成：FireLite5・8+A6~12+Low-E4~10 
---	--	---	--

5 アルミ製 引違い窓/FIX窓 認定番号：EB-2528-2 最 大：W2000×H2700 ガラス構成：FireLite5 認定番号：EB-2526-4 最 大：W2000×H2700 ガラス構成：FireLite5・8+A6~12+Low-E4~10 	6 アルミ製 外倒し窓/引違い窓 認定番号：EB-2588-1 最 大：W1800×H2500 ガラス構成：FireLite5 認定番号：EB-2592-1 最 大：W1800×H2500 ガラス構成：FireLite5・8+A6~12+Low-E4~10 	7 アルミ製 FIX窓/引違い窓 認定番号：EB-2612-2 最 大：W2000×H2700 ガラス構成：FireLite5 認定番号：EB-2590-2 最 大：W2000×H2700 ガラス構成：FireLite5・8+A6~12+Low-E4~10 
---	---	--


PRO-SE・RF・BFG(改装用)

1 アルミ製 引違い窓(マド換気框) 認定番号：EB-3070-1 最 大：W2000×H1500 ガラス構成：FireLite5 認定番号：EB-2555-2 最 大：W2000×H1500 ガラス構成：FireLite5・8+A6~15+Low-E4~10  ※単板の換気框は内外共取付のみ可 ※複層の換気框は内・外・内外取付可	2 アルミ製 引違い窓(テラス換気框) 認定番号：EB-2552-2 最 大：W2000×H2000 ガラス構成：FireLite5・8+A6~15+Low-E4~10  ※複層の換気框は内・外・内外取付可	3 アルミ製 引違い窓(マド・テラス) 認定番号：EB-3355(マド) 最 大：W1800×H1300 ガラス構成：FireLite5 認定番号：EB-2550-1(マド) 最 大：W2000×H1500 ガラス構成：FireLite5・8+A6~15+Low-E4~10 認定番号：EB-2549-1(テラス) 最 大：W2000×H2000 ガラス構成：FireLite5・8+A6~15+Low-E4~10 
--	--	---





PRESEA-S 複層(100見込み)

1 アルミ製 引違い窓(マド・テラス) 認定番号：EB-2515-1(マド) 最 大：W2000×H1500 ガラス構成：FireLite5・8+A6~16+Low-E4~10 認定番号：EB-2517-1(テラス) 最 大：W2000×H2200 ガラス構成：FireLite5・8+A6~16+Low-E4~10 	2 アルミ製 外倒し窓/引違い窓 認定番号：EB-2594-1 最 大：W1800×H2500 ガラス構成：FireLite5・8+A6~16+Low-E4~10 	3 アルミ製 FIX窓/引違い窓 認定番号：EB-2589 最 大：W1800×H2500 ガラス構成：FireLite5・8+A6~16+Low-E4~10 
--	--	---

PRESEA-H 複層(100見込み)

1 アルミ樹脂複合 引違い窓(マド・テラス) 認定番号：EB-1885-5(マド) 最 大：W2000×H1500 ガラス構成：FireLite5or8+A6~16+Low-E4~10 認定番号：EB-1886-5(テラス) 最 大：W2000×H2200 ガラス構成：FireLite5or8+A6~16+Low-E4~10 





















PRESEA-H 複層(100見込み)

2 アルミ樹脂複合 FIX窓 認定番号：EB-1907-6(たて長) 最 大：W1229×H2200 認定番号：EB-1992-6(よこ長) 最 大：W2000×H1189 ガラス構成：FireLite5・8+A6~16+Low-E5~10 	3 アルミ樹脂複合 たてすべり出し窓 認定番号：EB-1956-6 最 大：W743×H1517.5 ガラス構成：FireLite5・8+A6~16+Low-E5~10 	4 アルミ樹脂複合 FIX窓/FIX窓 認定番号：EB-2215-5 最 大：W1300×H2700 ガラス構成：FireLite5・8+A6~16+Low-E5~10 	5 アルミ樹脂複合 たてすべり出し窓/FIX窓 認定番号：EB-2233-5 最 大：W743×H2700 ガラス構成：FireLite5・8+A6~16+Low-E5~10 
---	---	--	--

※ この部分は網入りガラスとなります。

※ PRO-SE・RF・BFG(改装用)のみアルゴンガスも可能です。

ファイアライト入り 防火設備 各社認定一覧 (2023年10月現在)



不二サッシ株式会社		商品名：FNS-II70 Super70P FNS-II70CF FNS-II70D FNS-II100R FNS-II改裝 FNS-REⅢ 問合せ：TEL：03-5745-1218 URL：https://www.fujisash.co.jp/			
FNS-II70（一般サッシ）					
1	アルミ製 引違い窓(溝幅36mm)	2	アルミ製 引違い窓(溝幅30mm)	3	アルミ製 引違い窓(溝幅24mm)
	認定番号：EB-3269-1 最 大：W2000×H2200 認定番号：EB-3244-1 最 大：W2000×H2000 認定番号：EB-3468 最 大：W2200×H2000 認定番号：EB-3245-1 最 大：W2000×H1500 ガラス構成：FireLite4~8+A6~12+Low-E4~8 EB-3269-1 EB-3245-1 EB-3244-1 EB-3468 	認定番号：EB-3391 最 大：W2000×H2200 認定番号：EB-3391 最 大：W2000×H2000 認定番号：EB-3394 最 大：W2000×H1500 ガラス構成：FireLite4~8+A6~12+Low-E4~8 	認定番号：EB-3349 最 大：W2000×H2200 認定番号：EB-3349 最 大：W2000×H2000 認定番号：EB-3347 最 大：W2000×H1500 ガラス構成：FireLite5~8 	4	アルミ製 引違い窓(溝幅36/36mm)
認定番号：EB-3236-1 最 大：W1800×H3100 認定番号：EB-2520-6 最 大：W1500×H3100 認定番号：EB-3237-1 最 大：W1800×H2700 ガラス構成：FireLite4~8+A6~12+Low-E4~8 EB-3236-1 EB-2520-6 EB-3237-1 					
FNS-II70（一般サッシ）					
5	アルミ製 引違い窓(溝幅30/30mm)	6	アルミ製 引違い窓(溝幅24/24mm)	7	アルミ製 引違い窓/FIX窓(溝幅36/36mm)
	認定番号：EB-3401-1 最 大：W1800×H3100 ガラス構成：FireLite4~8+A6~12+Low-E4~8 	認定番号：EB-2668-3 最 大：W1500×H3100 認定番号：EB-3331 最 大：W1800×H2700 ガラス構成：FireLite5~8 EB-2668-3 EB-3331 	認定番号：EB-2521-6 最 大：W1500×H3100 認定番号：EB-3167-1 最 大：W1800×H3100 ガラス構成：FireLite4~8(引違い)、 FireLite5~8(FIX)+A6~12+Low-E5~8 EB-2521-6 EB-3167-1 	1	アルミ製 FIX窓(溝幅36mm)
認定番号：EB-2420-2 最 大：W2000×H1212 ガラス構成：FireLite5~8+A6~12+Low-E5~8 					
Super70P（一般サッシ）					
2	アルミ製 FIX窓(溝幅36mm)	3	アルミ製 FIX窓(溝幅36/36mm)	4	アルミ製 FIX窓(溝幅36/36mm)
	認定番号：EB-2419-3 最 大：W1232×H2200 ガラス構成：FireLite5~8+A6~12+Low-E5~8 	認定番号：EB-2602-2 最 大：W1232×H3100(下段H≤1500) W1500×H2524 ガラス構成：FireLite5~8+A6~12+Low-E5~8 W≤1232の場合 1232<W≤1500の場合 	認定番号：EB-3040-2 最 大：W1232×H3100 ガラス構成：FireLite5~8+A6~12+Low-E5~8 	1	アルミ製 FIX窓(溝幅48・36mm)
認定番号：EB-2834-2 最 大：W1196×H2360(面付け枠、アスロック枠) ガラス構成：Low-E5~12+A6~16+FireLite5~8 認定番号：EB-2894-2 最 大：W1196×H2383 ガラス構成：Low-E6~12+A6~16+FireLite5~8 EB-2834-2 EB-2894-2  ※RC枠の場合 最大サイズ：H2340					
FNS-II70D（断熱サッシ）					
1	アルミ製 引違い窓(溝幅36mm)	1	アルミ樹脂複合製 引違い窓(溝幅36mm)	2	アルミ樹脂複合製 FIX窓(溝幅42/42mm)
	認定番号：EB-2727-1 最 大：W2000×H2000 認定番号：EB-2726-2 最 大：W2000×H1500 ガラス構成：FireLite4~8+A6~12+Low-E4~8 	認定番号：EB-2730-1 最 大：W2000×H2000 認定番号：EB-2729-3 最 大：W2000×H1500 ガラス構成：FireLite4~8+A11~16+Low-E4~8 	認定番号：EB-3379 最 大：W1000×H3000 ガラス構成：FireLite5~8+A12~16+Low-E5~8 	1	アルミ製 引違い窓(溝幅36mm)
認定番号：EB-2230-2 最 大：W2000×H2000 認定番号：EB-2229-3 最 大：W2000×H1500 ガラス構成：FireLite4~8+A6~16+Low-E4~8 					
FNS-II改裝（カバー工法 リフォームサッシ）					
2	アルミ製 引違い窓(溝幅24mm)	3	アルミ製 引違い窓(溝幅24/24mm)	1	アルミ製 引違い窓(溝幅30mm)
	認定番号：EB-2937-1 最 大：W2000×H2000 認定番号：EB-2938-1 最 大：W2000×H1500 ガラス構成：FireLite5~8 	認定番号：EB-3203 最 大：W1800×H2700 認定番号：EB-3239 最 大：W1800×H2700 ガラス構成：FireLite5~8 EB-3203 EB-3239 	認定番号：EB-3032-1 最 大：W2000×H2000 認定番号：EB-2941-2 最 大：W2000×H1500 ガラス構成：FireLite4~8+A12~16+Low-E4~8 	2	アルミ製 換気ユニット付引違い窓(溝幅30mm)
認定番号：EB-3147-1 最 大：W2000×H1500 認定番号：EB-3278-1 最 大：W2000×H2000 ガラス構成：FireLite5~8+A12~16+Low-E4~8 					
FNS-REⅢ（ノンシールカバー工法 リフォームサッシ）					
2	アルミ製 引違い窓(溝幅30mm)	2	アルミ製 換気ユニット付引違い窓(溝幅30mm)		
	認定番号：EB-3032-1 最 大：W2000×H2000 認定番号：EB-2941-2 最 大：W2000×H1500 ガラス構成：FireLite4~8+A12~16+Low-E4~8 	認定番号：EB-3147-1 最 大：W2000×H1500 認定番号：EB-3278-1 最 大：W2000×H2000 ガラス構成：FireLite5~8+A12~16+Low-E4~8 			



FNS-REⅢ (ノンシールカバー工法 リフォームサッシ)	
3	アルミ製 FIX窓(溝幅30mm)
複層	認定番号: EB-3358
	最 大: W1236×H1987 (1236<W≤1298の場合、H≤1201)
	ガラス構成: FireLite5~8+Ar12~16+Low-E5~8
	




※ ガラス押さえ: シリコン系シーリング材です。但しFNS-REⅢはグレイジングチャンネルです。




※ FNS-Ⅱ100R (高断熱アルミ樹脂複合サッシ)の中間層は、アルゴンガス・クリプトンガスに対応可能です。

株式会社エクセルシャノン 商品名: 樹脂製防火窓 Type TG (トリプルガラス仕様) (住宅用)
問合せ: TEL: 03-3527-2570 URL: <https://www.excelshanon.co.jp>
















1	樹脂製 縦すべり出し窓	2	樹脂製 縦すべり出し窓 スマートシリーズ	3	樹脂製 横すべり出し窓	4	樹脂製 横すべり出し窓 スマートシリーズ
複層	認定番号: EB-2275	複層	認定番号: EB-2275	複層	認定番号: EB-2276	複層	認定番号: EB-2276
	最 大: W830×H1400		最 大: W800×H1370		最 大: W930×H970		最 大: W900×H970
	ガラス構成: Low-E3+Ar11+FireLite3+Ar11+Low-E3		ガラス構成: Low-E3+Ar11+FireLite3+Ar11+Low-E3		ガラス構成: Low-E3+Ar11+FireLite3+Ar11+Low-E3		ガラス構成: Low-E3+Ar11+FireLite3+Ar11+Low-E3
							

5	樹脂製 FIX窓	6	樹脂製 FIX窓 スマートシリーズ	アルス株式会社 商品名: YUMEMADO 問合せ: TEL: 0238-40-8612 URL: https://yumemado.com/			
複層	認定番号: EB-2294	複層	認定番号: EB-2294	1	木製 はめごろし・内開き内倒し連窓	2	木製 内開き内倒し窓
	最 大: W1030×H2180 W1075×H2085		最 大: W1000×H2150 W1045×H2055	複層	認定番号: EB-2955(1)	複層	認定番号: EB-2955(2)
	ガラス構成: Low-E4+Ar10+FireLite3+Ar10+Low-E4		ガラス構成: Low-E4+Ar10+FireLite3+Ar10+Low-E4		最 大: W2680×H2600		最 大: W1388×H2600
	ガラス構成: Low-E4+Ar10+FireLite3+Ar10+Low-E4		ガラス構成: Low-E4+Ar10+FireLite3+Ar10+Low-E4		ガラス構成: Low-E5~8+AR12~16+FireLite4~8		ガラス構成: Low-E5~8+AR12~16+FireLite4~8
							

3	木製 はめごろし窓	4	木製 内開き内倒し窓(二連窓)	5	木製 はめごろし窓(二連窓)	6	木製 FIX付片引寄せ窓(エコスライド)
複層	認定番号: EB-2955(3)	複層	認定番号: EB-2955-1(1)	複層	認定番号: EB-2955-1(2)	複層	認定番号: EB-2380-1
	最 大: W1292×H3066		最 大: W2776×H2600		最 大: W2584×H3066		最 大: W2572×H2571
	ガラス構成: Low-E5~8+AR12~16+FireLite4~8		ガラス構成: Low-E5~8+AR12~16+FireLite4~8		ガラス構成: Low-E5~8+AR12~16+FireLite4~8		ガラス構成: Low-E5+AR16+FireLite4 : Low-E5+AR15+FireLite5(カスミ)
							

7	木製 FIX窓・内開き内倒し連窓	8	木製 内開き内倒し窓	9	木製 FIX窓
複層	認定番号: EB-2381(1)	複層	認定番号: EB-2381(2)	複層	認定番号: EB-2381(3)
	最 大: W3300×H2567		最 大: W1200×H2567		最 大: W2100×H1266
	ガラス構成: Low-E5+AR16+FireLite4 : Low-E5+AR15+FireLite5(カスミ)		ガラス構成: Low-E5+AR16+FireLite4 : Low-E5+AR15+FireLite5(カスミ)		ガラス構成: Low-E5+AR16+FireLite4 : Low-E5+AR15+FireLite5(カスミ)
					

ファイアライト入り 防火設備 各社認定一覧 (2023年10月現在)

株式会社日本の窓		商品名：MADOBA 問合せ：TEL：0176-58-6070 URL：https://madoba.jp/		※空気層はアルゴンガス、クリプトンガスも可			
1	木製(杉) 片開き(内開き 内倒し) 認定番号：EB-2617 最 大：W1240×H2390 ガラス構成：FireLite4+A16+Low-E4	2	木製(杉) 両開き(内開き 内倒し) 認定番号：EB-2559 最 大：W1695×H2390 ガラス構成：FireLite4+A16+Low-E4	3	木製(杉) 内倒し 認定番号：EB-2653 最 大：W1695×H850 ガラス構成：FireLite4+A16+Low-E4	4	木製(杉) はめごろし 認定番号：EB-2643 最 大：W1240×H2390 ガラス構成：FireLite4+A16+Low-E4
							
5	木製(杉) 引き違い(2枚扉・ヘーベシーペ) 認定番号：EB-2920 最 大：W2800×H2700 ガラス構成：FireLite4+A16+Low-E4	6	木製(杉) 二連窓(片開き窓・はめごろし窓) 認定番号：EB-3465(1) 最 大：W2605×H2390 ガラス構成：FireLite4+A16+Low-E4	7	木製(杉) はめごろし窓 認定番号：EB-3465(3) 最 大：W1349×H2390 ガラス構成：FireLite4+A16+Low-E4	8	木製(杉) 片開き窓 認定番号：EB-3465(2) 最 大：W1256×H2390 ガラス構成：FireLite4+A16+Low-E4
							
9	木製 NEWクレセント引き違い戸 認定番号：EB-3090 最 大：W2712×H2640 ガラス構成：Low-E4+A16+FireLite4	10	木製(積層材) 両開き(内開き 内倒し) 認定番号：申請中 最 大：W1695×H2390 ガラス構成：FireLite4+A9+Low-E3+A9+FireLite4	11	木製(杉) 両開き(内開き 内倒し) 認定番号：EB-3464 最 大：W1695×H2390 ガラス構成：FireLite4+A16+Low-E4		
							
株式会社アイランドプロファイル		商品名：プロファイルウィンドー 問合せ：TEL：03-5740-6625 URL：http://www.profile-windows.com/					
1	木製 突き出し窓 認定番号：EB-2654 最 大：W1400×H1400 ガラス構成：FireLite4+A14+Low-E4	2	木製 片引き玄関引戸(引戸は板戸) 認定番号：EB-2655 最 大：W2650×H2500 ガラス構成：FireLite4+A14+FireLite4(Low-E)	3	木製 片引き窓 認定番号：EB-2656 最 大：W2700×H2700 ガラス構成：FireLite4+A14+FireLite4(Low-E)	4	木製 片引込み窓(ヘーベシーペ) 認定番号：EB-3482 最 大：W3000×H3000 ガラス構成：FireLite4+A16+Low-E5
							
5	木製 引き違い窓(ヘーベシーペ) 認定番号：EB-3534 最 大：W3000×H3000 ガラス構成：FireLite4+A16+Low-E6						
							

株式会社川上製作所		商品名: JOYWOOD 問合せ: TEL: 0254-53-3030 URL: http://joy-wood.co.jp/	
1 木製 NEWクレセント引違い戸 認定番号: EB-3090 最 大: W2712×H2640 ガラス構成: Low-E4+A16+FireLite4	2 木製 NEWクレセント片引き戸 認定番号: EB-3090 最 大: W2712×H2640 ガラス構成: Low-E4+A16+FireLite4	3 木製 ヘーベシーベ引違い戸 認定番号: EB-2920 最 大: W2800×H2700 ガラス構成: FireLite4+A16+Low-E4	4 木製 ヘーベシーベ片引き戸 認定番号: EB-2920 最 大: W2800×H2700 ガラス構成: FireLite4+A16+Low-E4
5 木製 内開き内倒しドア(両開き) 認定番号: EB-2559 最 大: W1695×H2390 ガラス構成: FireLite4+A16+Low-E4	6 木製 内開き内倒しドア 認定番号: EB-2617 最 大: W1241.5×H2390 ガラス構成: FireLite4+A16+Low-E4	7 木製 内倒し窓 認定番号: EB-2653 最 大: W1695×H850 ガラス構成: FireLite4+A16+Low-E4	8 木製 はめごろし窓 認定番号: EB-2643 最 大: W1240×H2390 ガラス構成: FireLite4+A16+Low-E4
9 木製 二連窓(内開き窓・はめごろし窓) 認定番号: 申請中 最 大: W2605×H2390 ガラス構成: FireLite4+A16+Low-E4	阿部興業株式会社		商品名: 単板ガラス入木製開き戸 問合せ: TEL: 03-3341-9021 URL: https://www.abekogyo.co.jp/
1 木製 片開き 認定番号: EB-2801 最 大: W1059×H2454 ガラス構成: FireLite4(飛散防止フィルム貼り可)	2 木製 両開き 認定番号: EB-2929(1) 最 大: W2064×H2454 ガラス構成: FireLite4(飛散防止フィルム貼り可)	3 木製 片袖片開き 認定番号: EB-2929(2) 最 大: W2064×H2454 ガラス構成: FireLite4(飛散防止フィルム貼り可)	
シー・ティ・エス株式会社		商品名: A+made(エーメイド)防火玄関ドア、防火玄関引戸 問合せ: TEL: 076-454-4810 URL: https://cts-amade.com/	
1 木製 両袖付き小窓入り両開き 認定番号: EB-0453 最 大: W2800×H2464 ガラス構成: FireLitePlus10.6+A12(6)+FL5	2 木製 片袖付き小窓入り両開き 認定番号: EB-0454 最 大: W2399×H2464 ガラス構成: FireLitePlus10.6+A12(6)+FL5	3 木製 小窓入り両開き 認定番号: EB-0455 最 大: W1998×H2464 ガラス構成: FireLitePlus10.6+A6+FL5	4 木製 両袖付き両開き 認定番号: EB-0456 最 大: W2800×H2464 ガラス構成: FireLitePlus10.6+A12+FL5
5 木製 片袖付き両開き 認定番号: EB-0457 最 大: W2399×H2464 ガラス構成: FireLitePlus10.6+A12+FL5	6 木製 自閉付き 片袖付き玄関引戸 認定番号: EB-1842 最 大: W2149×H2691 ガラス構成: FireLite5+A8+FireLite5	*上記認定品の用途などは各サッシメーカーにお問い合わせください。 *ガラス構成の表記は、(室外+中空層+室内)となります。 *木製枠の最大は、枠外寸法となります。	

■ 製造元

Neg 日本電気硝子株式会社

■ 販売店（お問い合わせは、お近くの販売店まで）

電 電気硝子建機株式会社

仙 台	〒983-0014	仙台市宮城野区高砂1丁目1-15	Tel. 022-254-8411	Fax. 022-254-8416
東 京（ショールーム）	〒130-8513	東京都墨田区立川4丁目15-3	Tel. 03-3632-7721	Fax. 03-3632-3150
名古屋	〒451-0084	名古屋市西区上堀越町2丁目19-1	Tel. 052-522-5491	Fax. 052-523-3075
大 阪（ショールーム）	〒532-0003	大阪市淀川区宮原2丁目11-1	Tel. 06-6392-2711	Fax. 06-6392-2911
福 岡	〒812-0016	福岡市博多区博多駅南5丁目22-4	Tel. 092-483-3371	Fax. 092-482-2575

