

ファイアライト®入り 特定防火設備 各社認定一覧

※ 認定タイプ・サイズなどは各メーカーにお問い合わせください。

三和シャッター工業株式会社		商品名：ファイヤードF (ガラス厚:5mm・8mm) ※但し、開き戸 5mm、オートドア 8mm 問合せ：TEL：03-3346-3011 URL：http://www.sanwa-ss.co.jp/	
1	スチール製 大型FIX 認定番号：EA-0521-1 最 大：W1200×H3000	2	スチール製 単窓FIX 認定番号：EA-0360-3(4) 最 大：W1200×H2410
3	スチール製 欄間付き単窓FIX 認定番号：EA-0360-3(3) 最 大：W1200×H3150	4	スチール製 二連窓FIX 認定番号：EA-0360-3(2) 最 大：W2450×H2410
5	スチール製 欄間付き二連窓FIX 認定番号：EA-0360-3(1) 最 大：W2450×H3150	6	スチール製 横窓FIX 認定番号：EA-0410-2 最 大：W2400×H1190
7	スチール製 片開き 認定番号：EA-0383-3(2) 最 大：W1000×H2410	8	スチール製 欄間付片開き 認定番号：EA-0383-3(1) 最 大：W1000×H3145 ドア最大：W1000×H2410
9	スチール製 親子/両開き 認定番号：EA-0386-4(2) 最 大：W2000×H2410	10	スチール製 欄間付き親子/両開き 認定番号：EA-0386-4(1) 最 大：W2000×H3145 ドア最大：W2000×H2410
11	スチール製 親子/両開き 認定番号：EA-0384-3(2) 最 大：W2000×H2410	12	スチール製 欄間付き親子/両開き 認定番号：EA-0384-3(1) 最 大：W2000×H3145 ドア最大：W2000×H2410
13	スチール製 片引き袖FIX オートドア 認定番号：EA-0522-1 最 大：W2439×H2700 ドア最大：W1177×H2700	14	スチール製 片開き 認定番号：CAS-1254 最 大：W1000×H2410
15	スチール製 欄間付き片開き 認定番号：CAS-1254 最 大：W1000×H3145 ドア最大：W1000×H2410	16	スチール製 親子/両開き 認定番号：CAS-1255 最 大：W2000×H2410
17	スチール製 欄間付き親子/両開き 認定番号：CAS-1255 最 大：W2000×H3145 ドア最大：W2000×H2410	18	スチール製 親子/両開き 認定番号：CAS-1255 最 大：W2000×H2410
19	スチール製 欄間付き親子/両開き 認定番号：CAS-1255 最 大：W2000×H3145 ドア最大：W2000×H2410		
20	ステンレス製 単窓FIX 認定番号：EA-0375-3(4) 最 大：W1180×H2400	21	ステンレス製 欄間付き単窓FIX 認定番号：EA-0375-3(3) 最 大：W1180×H3135
22	ステンレス製 二連窓FIX 認定番号：EA-0375-3(2) 最 大：W2440×H2400	23	ステンレス製 欄間付き二連窓FIX 認定番号：EA-0375-3(1) 最 大：W2440×H3135
24	ステンレス製 横窓FIX 認定番号：EA-0407-2 最 大：W2380×H1170	25	ステンレス製 片開き 認定番号：EA-0422-2 最 大：W1000×H2410
26	ステンレス製 欄間付き片開き 認定番号：EA-0423-2 最 大：W1000×H3145 ドア最大：W1000×H2410	27	ステンレス製 親子/両開き 認定番号：EA-0430-2 最 大：W2000×H2410

片側窓無し

片側窓無し

片側窓無し

ファイアライト®入り 特定防火設備 各社認定一覧

※ 認定タイプ・サイズなどは各メーカーにお問い合わせください。

28	ステンレス製 欄間付き親子/両開き 認定番号: EA-0431-2 最大: W2000×H3145 ドア最大: W2000×H2410	29	ステンレス製 親子/両開き 認定番号: EA-0429-2(2) 最大: W2000×H2410	30	ステンレス製 欄間付き親子/両開き 認定番号: EA-0429-2(1) 最大: W2000×H3145 ドア最大: W2000×H2410	31	ステンレス製 片引き袖FIX オートドア 認定番号: EA-0379-4(1) 最大: W2605×H2400 ドア最大: W1260×H2400	
片側窓無し		片側窓無し		片側窓無し		片側窓無し		
32	ステンレス製 引分け袖FIX オートドア 認定番号: EA-0412-4 最大: W5212×H2400 ドア最大: W2522×H2400	33	ステンレス製 片引き袖壁 オートドア 認定番号: EA-0379-4(2) 最大: W3110×H2400 ドア最大: W1260×H2400	34	ステンレス製 引分け袖壁 オートドア 認定番号: EA-0434-4(1) 最大: W6222×H2400 ドア最大: W2522×H2400	35	ステンレス製 片引き袖FIX オートドア 認定番号: EA-0473-2 最大: W2710×H2400 ドア最大: W1367×H2400	
避難用扉付き		避難用扉付き		避難用扉付き		避難用扉付き		
36	ステンレス製 引分け袖FIX オートドア 認定番号: EA-0474-2 最大: W5232×H2400 ドア最大: W2532×H2400	37	ステンレス製 片引き袖壁 オートドア 認定番号: EA-0509-1(2) 最大: W3280×H2400 ドア最大: W1367×H2400	38	ステンレス製 引分け袖壁 オートドア 認定番号: EA-0509-1(1) 最大: W6230×H2400 ドア最大: W2532×H2400			
避難用扉付き		避難用扉付き		避難用扉付き				









三和シャッター工業株式会社 商品名: ファイヤードLD (ガラス厚:5mm) 問合せ: TEL: 03-3346-3011 URL: http://www.sanwa-ss.co.jp/					
1	スチール製 片開き 認定番号: EA-0549 最大: W1200×H2400	2	スチール製 親子/両開き 認定番号: EA-0545 最大: W2400×H2400	3	スチール製 親子/両開き 認定番号: EA-0544 最大: W2400×H2400
				片側窓無し	

株式会社東北シヤマ 商品名: ファイアセーフティ (ガラス厚:5mm・8mm) 問合せ: TEL: 0224-83-5903 URL: http://www.thksuyama.co.jp/							
1	スチール製 スリット片開き戸 認定番号: EA-0417-3 最大: W1220×H2537 ドア最大: W1200×H2537	2	スチール製 スリット両開き戸 認定番号: EA-0418-3 最大: W2420×H2537 ドア最大: W2420×H2537	3	スチール製 框片開き戸 認定番号: EA-0424-3 最大: W1220×H2537 ドア最大: W1200×H2537	4	スチール製 框両開き戸 認定番号: EA-0425-3 最大: W2420×H2537 ドア最大: W2420×H2537
5	スチール製 スリット親子開き戸 認定番号: EA-0441-1 最大: W2420×H2537 ドア最大: W2420×H2537	6	スチール製 縦長FIX 認定番号: EA-0513-1 最大: W1205×H3000	7	スチール製 横長FIX 認定番号: EA-0514-1 最大: W3000×H1200		

中央鋼建株式会社 商品名: メタルファイアー (ガラス厚:5mm・8mm) 問合せ: TEL: 022-259-3232 URL: http://www.c-kouken.com/					
1	スチール製 FIX(よこ長) 認定番号: EA-0525-1 最大: W3000×H1200	2	スチール製 FIX(たて長) 認定番号: EA-0526-1 最大: W1200×H3000	3	スチール製 FIX(たて長 幅木) 認定番号: EA-0536-1 最大: W1200×H3000

ファイアライト®入り 特定防火設備 各社認定一覧

※ 認定タイプ・サイズなどは各メーカーにお問い合わせください。

田中サッシュ工業株式会社		商品名：タナファイアF 問合せ：TEL：045-776-7300 URL：http://www.tanakasash.co.jp/	
1	スチール製 両袖欄間付 片開き戸 認定番号：EA-9011 最 大：W2910×H3320 ドア最大：W1000×H2400	2	スチール製 両袖欄間付 両開き戸 認定番号：EA-9055 最 大：W3910×H3320 ドア最大：W2000×H2400
			
3	スチール製 両袖欄間付 親子開き戸 認定番号：EA-9056 最 大：W3510×H3320 ドア最大：W1600×H2400	4	スチール製 欄間パネル付 片開き戸 認定番号：EA-9013 最 大：W1000×H3215 ドア最大：W1000×H2832
			
5	スチール製 欄間パネル付 両開き戸 認定番号：EA-9014 最 大：W1800×H3215 ドア最大：W1800×H2400	6	スチール製 欄間パネル付親子開き戸 認定番号：EA-9007 最 大：W1500×H2715 ドア最大：W1500×H2100
			
7	スチール製 欄間パネル付親子開き戸 認定番号：EA-9015 最 大：W1500×H3215 ドア最大：W1500×H2400	8	スチール製 欄間パネル付片開き戸 認定番号：EA-9033 最 大：W1270×H3215 ドア最大：W1270×H2500
			
		子扉フラッシュ ガラス形状はスリットのみ	
9	ステンレス製 両袖欄間付 片開き戸 認定番号：EA-9089 最 大：W3530×H3340 ドア最大：W1000×H2400	10	ステンレス製 両袖欄間付 両開き戸 認定番号：EA-9081 最 大：W3930×H3340 ドア最大：W2000×H2400
			
11	ステンレス製 両袖欄間付 親子開き戸 認定番号：EA-9095 最 大：W3530×H3340 ドア最大：W1600×H2400	12	ステンレス製 欄間パネル付片開き戸 認定番号：EA-9030 最 大：W900×H3215 ドア最大：W900×H2400
			
13	ステンレス製 欄間パネル付両開き+片開き戸 認定番号：EA-9028 最 大：W2806×H3215 ドア最大：W1800×H2400(両開き戸)	14	ステンレス製 欄間パネル付親子開き+片開き戸 認定番号：EA-9029 最 大：W2506×H3215 ドア最大：W1500×H2400(親子開き戸)
			
15	スチール製 3連欄間付FIX 認定番号：EA-9103 最 大：W3680×H3320	16	スチール製 3段FIX 認定番号：EA-9020 最 大：W2400×H2840
			
17	ステンレス製 3連欄間付FIX 認定番号：EA-9057 最 大：W3700×H3250	18	スチール製 親子開き戸 認定番号：EA-0433 最 大：W1800×H2400 ドア最大：W1800×H2400
			






















ファイアライト®入り 特定防火設備 各社認定一覧

※ 認定タイプ・サイズなどは各メーカーにお問い合わせください。

<p>豊和工業株式会社</p> <p>商品名：セイフビュー 問合せ：建材営業課 TEL：052-408-1163 URL：http://www.howa.co.jp/products/fittings/fire-prevention/product02.html</p>			
<p>1</p> <p>スチール製 はめ殺しサッシ 認定番号：EA-9019 最 大：W900×H2000</p> 	<p>2</p> <p>スチール製 3連はめ殺しサッシ 認定番号：EA-9031 最 大：W2840×H2400</p> 	<p>3</p> <p>スチール製 片開き框ドア 認定番号：EA-9024 最 大：W1000×H2000 ドア最大：W1000×H2000</p> 	<p>4</p> <p>スチール製 片開き框ドア 認定番号：EA-9035 最 大：W1000×H2400 ドア最大：W1000×H2400</p> 
<p>5</p> <p>スチール製 両開き框ドア 認定番号：EA-9018 最 大：W1800×H2000 ドア最大：W1800×H2000</p> 	<p>6</p> <p>スチール製 欄間両袖付 両開き框ドア 認定番号：EA-9034 最 大：W3200×H3000 ドア最大：W1970×H2400</p> 	<p>7</p> <p>スチール製 両開き框ドア 認定番号：EA-9065 最 大：W1800×H2000 ドア最大：W1800×H2000</p>  <p style="text-align: right;">片側常閉</p>	<p>8</p> <p>スチール製 欄間両袖付 両開き框ドア 認定番号：EA-9066 最 大：W3200×H3000 ドア最大：W1970×H2400</p>  <p style="text-align: right;">片側常閉</p>
<p>エコムテック株式会社</p> <p>商品名：ファイアバリア 問合せ：TEL：06-6445-7400 URL：http://www.ecomtec.jp/service</p>			
<p>1</p> <p>スチール製 3連FIX 認定番号：EA-0254 最 大：W3440×H2400</p> 	<p>2</p> <p>スチール製 FIX 認定番号：EA-0318 最 大：W2420×H1200</p> 	<p>3</p> <p>スチール製 片開き戸 認定番号：EA-0248 最 大：W1000×H2400 ドア最大：W1000×H2400</p> 	<p>4</p> <p>スチール製 欄間付両開き戸 認定番号：EA-0255 最 大：W2000×H3225 ドア最大：W2000×H2400</p> 
<p>藤原工業株式会社</p> <p>商品名：ピュアシャット 問合せ：大阪 TEL：06-6302-5511</p>			
<p>1</p> <p>ステンレス製 FIX 認定番号：EA-9265 最 大：W900×H2100</p> 	<p>2</p> <p>ステンレス製 片開き戸 認定番号：EA-9267 最 大：W900×H2100 ドア最大：W900×H2100</p> 		
<p>東洋シャッター株式会社</p> <p>商品名：タイカルック(ドア・FIX) 問合せ：TEL：06-4705-2123(業務企画部) URL：http://www.toyo-shutter.co.jp/</p>			
<p>1</p> <p>スチール・ステンレス製 四連欄間付FIX 認定番号：EA-9151 最 大：W3810×H3235</p> 	<p>2</p> <p>スチール・ステンレス製 両袖欄間付 片開き戸 認定番号：EA-9146 最 大：W2940×H3258 ドア最大：W1000×H2400</p> 	<p>3</p> <p>スチール・ステンレス製 両袖欄間付 両開き戸 認定番号：EA-9155 最 大：W3740×H3260 ドア最大：W1800×H2400</p> 	<p>4</p> <p>スチール・ステンレス製 両袖欄間付 親子開き戸 認定番号：EA-9192 最 大：W3740×H3260 ドア最大：W1800×H2400</p>  <p style="text-align: right;">片側常閉</p>
<p>東洋シャッター株式会社</p> <p>商品名：タイカルックα TEL：06-4705-2123(業務企画部) URL：https://www.toyo-shutter.co.jp</p> <p>タイカルックα(SAT枠、つぶし枠、FB枠に対応)については、お問合せください。</p> 	<p>株式会社東北スヤマ</p> <p>商品名：ファイアセーフティ 問合せ：TEL：0224-83-5903 URL：http://www.thksuyama.co.jp/</p> <p>1</p> <p>スチール製 FIX 認定番号：EA-0288 最 大：W1200×H3000</p> 		

ファイアライト®入り 特定防火設備 各社認定一覧

※ 認定タイプ・サイズなどは各メーカーにお問い合わせください。

<p>中央鋼建株式会社</p> <p>商品名：メタルファイアー 問合せ：TEL：022-259-3232 URL：http://www.c-kouken.com/</p>									
1	<p>スチール製 FIX 認定番号：EA-0009 / EA-0018 最 大：W1200×H2400</p>  <p>(巾木タイプ)</p>	2	<p>スチール製 欄間付FIX 認定番号：EA-0017 最 大：W1200×H2850</p> 	3	<p>スチール製 三連欄間付FIX 認定番号：EA-0061 最 大：W3140×H3510</p> 				
				4	<p>スチール製 片開き額縁戸 認定番号：EA-0015 最 大：W970×H2185 ドア最大：W970×H2185</p> 	5	<p>スチール製 片開き戸 認定番号：EA-0016 最 大：W970×H2185 ドア最大：W970×H2185</p> 		
6	<p>スチール製 両開き額縁戸 認定番号：EA-0020 最 大：W2000×H2197 ドア最大：W2000×H2197</p> 	7	<p>スチール製 両開き框戸 認定番号：EA-0022 最 大：W2000×H2197 ドア最大：W2000×H2197</p> 	8	<p>スチール製 欄間両袖付片開き戸 認定番号：EA-0060 最 大：W3170×H3047 ドア最大：W1000×H1997</p>  <p>※1</p>	9	<p>スチール製 欄間両袖付両開き戸 認定番号：EA-0062 最 大：W4140×H3272 ドア最大：W2000×H1997</p>  <p>※2</p>	10	<p>スチール製 欄間両袖付両開き戸 認定番号：EA-0112 最 大：W4730×H3987 ドア最大：W2200×H2497</p>  <p>※3</p>
<p>株式会社ヤマシタ</p> <p>商品名：ヤマシタファイアー 問合せ：TEL：076-429-1433 URL：http://www.y-ft.co.jp/pc/index.html</p>									
1	<p>ステンレス製 FIX 認定番号：EA-0263 最 大：W1200×H2415</p> 	2	<p>ステンレス製 三連窓欄間付FIX 認定番号：EA-0258 最 大：W3400×H3239</p> 	3	<p>ステンレス製 片開き戸 認定番号：EA-0261 最 大：W1100×H2400 ドア最大：W1100×H2400</p> 	4	<p>ステンレス製 両開き戸 認定番号：EA-0262 最 大：W2100×H2400 ドア最大：W2100×H2400</p> 		
<p>株式会社日鋼サッシュ製作所</p> <p>商品名：ハイクレイドオフィスドア 問合せ：TEL：087-867-1674 URL：http://www.nikko-ltd.jp/</p>									
1	<p>スチール製 欄間パネル付片開き戸 認定番号：EA-0416 最 大：W1100×H3200 ドア最大：W1100×H2500</p> 	2	<p>スチール製 欄間パネル付両開き戸 認定番号：EA-0415 最 大：W2200×H3200 ドア最大：W2200×H2500</p> 	3	<p>スチール製 欄間パネル付両開き戸 認定番号：EA-0373 最 大：W2000×H2950 ドア最大：W2000×H2500</p> 				
<p>山金工業株式会社</p> <p>商品名：シャトルドア 匠 Cシリーズ 問合せ：開発部製品開発課 TEL：0776-56-1379 URL：http://www.yamakin-kougyou.co.jp/</p>									
1	<p>鋼製軽量壁付型上吊り式片引き戸 認定番号：EA-0319 最 大：W1300×H2115</p> 	2	<p>鋼製軽量壁収納型上吊り式片引き戸 認定番号：EA-0363 最 大：W1300×H2115</p> 	3	<p>鋼製軽量片開き戸 認定番号：EA-0374 最 大：W1000×H2100</p> 	4	<p>鋼製軽量親子開き戸・両開き戸 認定番号：EA-0376 最 大：W2000×H2100</p> 		


※1 欄間のみ、袖のみ、欄間なしでも使用可能。

※2 欄間のみ、袖のみ、欄間なし、親子開きでも使用可能。

※3 欄間のみ、袖のみ、欄間なし、片開き、親子開きでも使用可能。

ファイアライト®入り 特定防火設備 各社認定一覧

※ 認定タイプ・サイズなどは各メーカーにお問い合わせください。

<p>三和シャッター工業株式会社</p> <p>商品名：スムードS 問合せ：TEL：03-3346-3011 URL：http://www.sanwa-ss.co.jp/</p>			
<p>1 鋼製片引き戸 認定番号：EA-0369 最 大：W1350×H2150</p> 	<p>2 鋼製片引き戸 認定番号：EA-0401 最 大：W1350×H2150</p> 	<p>3 鋼製片引き戸 認定番号：EA-0511 最 大：W1350×H2150</p> 	
<p>文化シャッター株式会社</p> <p>商品名：カムスライダー 問合せ：TEL：03-5844-7111</p>		<p>パイロシステム株式会社</p> <p>商品名：スリムスライドF 問合せ： TEL：06-4792-2112 URL：https://www.pyrossystem.co.jp/</p>	
<p>1 耐熱板ガラス入ペーパーコア充てん鋼製片引き戸 認定番号：EA-0368</p> 	<p>2 耐熱板ガラス入ペーパーコア充てん鋼製片引き戸 認定番号：EA-0352</p> 	<p>1 手動片引き框戸 認定番号：EA-0532 最 大：W2400×H2200 ドア最大：W1240×H2200</p>  <p>有効開口1050</p>	
<p>小松ウォール工業株式会社</p> <p>商品名：カムドアFA(引き戸)、LSドアFA(ドア) URL：http://www.komatsuwall.co.jp/</p>			
<p>1 耐熱板ガラス入コア充填片引き戸 認定番号：EA-0053-1</p> 	<p>2 鋼製コア充填片開き戸 認定番号：EA-0064-1</p> 	<p>3 鋼製コア充填両開き戸 認定番号：EA-0065-1</p> 	<p>4 鋼製コア充填FIX窓 認定番号：EA-0355-1</p> 
<p>5 耐熱板ガラス入コア充填鋼製片引き戸 認定番号：EA-0406</p> 	<p>6 耐熱板ガラス入コア充填鋼製片引き戸 認定番号：EA-0440</p> 		

ファイアライト®入り 特定防火設備 各社認定一覧

※ 認定タイプ・サイズなどは各メーカーにお問い合わせください。


パイロシステム株式会社		商品名：スリムスクリーンF+II (エフプラスツー) (ガラス厚:8.8mm・10.8mm) 問合せ：TEL：06-4792-2112 URL：https://www.pyrossystem.co.jp/	
1	スチール製 単窓FIX 認定番号：EA-0564 最大：W1570×H3000 枠見込70以上	2	スチール製 2連窓FIX 認定番号：EA-0579 最大：W3164×H3000 枠見込70以上
		 ガラス1枚の最大見付寸法 W1567×H3000	
株式会社東北スヤマ		商品名：ファイアセーフティ (ガラス厚:8.8mm・10.8mm) 問合せ：TEL：0224-83-5903 URL：http://www.thksuyama.co.jp/	
1	スチール製 FIX 認定番号：EA-0589 最大：W1570×H3000		
			
エコムテック株式会社		商品名：ファイアバリア (ガラス厚:8.8mm・10.8mm) 問合せ：TEL：06-6445-7400 URL：http://www.ecomtec.jp/service	
1	スチール製 FIX 認定番号：EA-0591 最大：W1566×H3000		
			

ファイアライト®入り 特定防火設備 各社認定一覧

※ 認定タイプ・サイズなどは各メーカーにお問い合わせください。

アルス株式会社		商品名：YUMEMADO 問合せ：TEL：0238-40-8612 URL：https://yumemado.com/
1	木製 FIX	
	認定番号：EA-0565	
	最大：W1724×H3168	
	ガラス構成：FireLite5+A16+FireLite5	
		
※ガラス寸法は4㎡以内		

※ メーカーによっては、現在発売していないものもあります。詳しくは各メーカーにお問い合わせください。

 注意	<ul style="list-style-type: none"> • 特定防火設備としての認定は、ファイアライトと枠が一体で個別に与えられています。正規に認定を受けたメーカー(上記参照)の製品でなければ、特定防火設備として使用することはできません。 • ファイアライトが破損した場合は、他の板ガラスを代用して使用することはできません。認定シールに記載されているサッシメーカーまでご連絡ください。 • ファイアライトは強化ガラスではないため自然破損することはありませんが、破損時はフロートガラス同様に割れるため、ガラスの破片で大けがをすることがあります。
---	---

■ 製造元

NEG 日本電気硝子株式会社

■ 販売店（お問い合わせは、お近くの販売店まで）

電気硝子建材株式会社

仙 台	〒985-0874	宮城県多賀城市八幡4丁目3-5	Tel. 022-781-9581	Fax. 022-781-9582
東 京 (ショールーム)	〒130-8513	東京都墨田区立川4丁目15-3	Tel. 03-3632-7721	Fax. 03-3632-3150
名古屋	〒451-0084	名古屋市西区上堀越町2丁目19-1	Tel. 052-522-5491	Fax. 052-523-3075
大 阪 (ショールーム)	〒532-0003	大阪市淀川区宮原2丁目11-1	Tel. 06-6392-2711	Fax. 06-6392-2911
福 岡	〒812-0016	福岡市博多区博多駅南5丁目22-4	Tel. 092-483-3371	Fax. 092-482-2575

