











一 三協立山株式会社 三協アルミ社		商品名：防火型MTG-70R 防火型MTG-70R HOOKSLIM 防火型Grows-R ARM-S 防火型U/Cシリーズ 防火型DI窓 問合せ：TEL：0766-20-2202 URL：https://alumi.st-grp.co.jp/			
防火型MTG-70R					
1	アルミ製 引違い窓 認定番号：EB-2315-9 最 大：W2000×H1500 複層 ガラス構成：FireLite5-8+A6~14+Low-E4~10 認定番号：EB-3112-2 最 大：W2000×H1500 ガラス構成：Low-E4~10+A6~16+FireLite5-8	2	アルミ製 引違い窓 認定番号：EB-3449-1 最 大：W2200×H2300 複層 認定番号：EB-3433-1 最 大：W2200×H2200 認定番号：EB-2393-7 最 大：W2000×H2000 ガラス構成：FireLite5-8+A6~14+Low-E4~10	3	アルミ製 引違い窓 認定番号：EB-3064-4 複層 最 大：W2000×H2200 ガラス構成：Low-E4~10+A6~16+FireLite5-8
4	アルミ製 換気ユニット付引違い窓 認定番号：EB-3494-1 複層 最 大：W2200×H2200 ガラス構成：FireLite5-8+A6~16+Low-E4~10	5	アルミ製 引違い窓 認定番号：EB-2367-5 最 大：W2000×H2200 複層 認定番号：EB-2746-5 最 大：W2000×H2000 認定番号：EB-2562-4 最 大：W2000×H1500 ガラス構成：FireLite4-5	6	アルミ製 引違い窓 認定番号：EB-3064-4 複層 最 大：W2000×H2200 ガラス構成：Low-E4~10+A6~16+FireLite5-8
7	アルミ製 FIX窓 認定番号：EB-3263-2 最 大：W1240×H2420 複層 ガラス構成：FireLite5-8+A6~14+Low-E5~10 認定番号：EB-3452 最 大：W1240×H2420 認定番号：EB-3473-1 最 大：W1240×H2000 ガラス構成：FireLite5-8+A6~16+Low-E5~10	8	アルミ製 FIX窓 認定番号：EB-3512-1 複層 最 大：W2000×H1210 ガラス構成：FireLite5-8+A6~16+Low-E5~10 認定番号：EB-2087-2 最 大：W1960×H1210 ガラス構成：FireLite5-8+A6~14+Low-E5~10	9	アルミ製 たてすべり出し窓 認定番号：EB-3450 複層 最 大：W1200×H2000 認定番号：EB-3502-1 最 大：W1000×H2000 ガラス構成：FireLite5-8+A6~16+Low-E5~10
10	アルミ製 FIX窓/FIX窓 認定番号：EB-3322-2 複層 最 大：W1240×H2700 ガラス構成：FireLite5-8+A6~14+Low-E5~10	11	アルミ製 引違い窓/FIX窓 引違い窓/引違い窓 認定番号：EB-2999-5 複層 最 大：W1800×H2700 認定番号：EB-3442-1 最 大：W1800×H2700 ガラス構成：FireLite5-8+A6~14+Low-E5~10	12	アルミ製 引違い窓/FIX窓 引違い窓/引違い窓 認定番号：EB-2999-5 複層 最 大：W1800×H2700 認定番号：EB-3442-1 最 大：W1800×H2700 ガラス構成：FireLite5-8+A6~14+Low-E5~10
防火型MTG-70R HOOKSLIM					
1	アルミ製 引違い窓 認定番号：EB-2558-4 最 大：W2000×H2000 複層 ガラス構成：Low-E4~10+A6~14+FireLite5-8 認定番号：EB-2866-3(換気ユニット付) 最 大：W2000×H2000 ガラス構成：Low-E4~6+A10~16+FireLite5-8	2	アルミ製 FIX窓(単窓枠) 認定番号：EB-2897-1 複層 最 大：W1200×H3000 ガラス構成：Low-E5~12+A12~16+FireLite5-8(透明)	3	アルミ製 FIX窓(連窓枠) 認定番号：EB-2896-2 複層 最 大：W1200×H3000 ガラス構成：Low-E5~12+A12~16+FireLite5-8(透明)
ARM-S 防火型Uシリーズ					
1	アルミ樹脂複合製 引違い窓 認定番号：EB-3489-1 複層 最 大：W1800×H1950 ガラス構成：FireLite5+A12+Low-E5	2	アルミ樹脂複合製 引違い窓KL 認定番号：EB-2013-1 複層 最 大：W1690×H1370 ガラス構成：FireLite4+A18+Low-E4	3	アルミ樹脂複合製 たてすべり出し窓 認定番号：EB-2789 複層 最 大：W780×H1600 ガラス構成：FireLite4+A18+Low-E4
防火型Grows-R					
1	アルミ樹脂複合製 引違い窓 認定番号：EB-2749-2 複層 最 大：W870×H1570 ガラス構成：FireLite4+A18+Low-E4	2	アルミ樹脂複合製 引違い窓TS 認定番号：EB-1909-1 複層 最 大：W1690×H2230 ガラス構成：FireLite4+A18+Low-E5	3	アルミ樹脂複合製 引違い窓KLフラット 認定番号：EB-2037-3 複層 最 大：W1690×H1370 ガラス構成：FireLite4+A18+Low-E4
防火型DI窓					
1	アルミ樹脂複合製 引違い窓 認定番号：EB-2749-2 複層 最 大：W870×H1570 ガラス構成：FireLite4+A18+Low-E4	2	アルミ樹脂複合製 引違い窓TS 認定番号：EB-1909-1 複層 最 大：W1690×H2230 ガラス構成：FireLite4+A18+Low-E5	3	アルミ樹脂複合製 引違い窓KLフラット 認定番号：EB-2037-3 複層 最 大：W1690×H1370 ガラス構成：FireLite4+A18+Low-E4
ARM-S 防火型Cシリーズ					
1	アルミ樹脂複合製 引違い窓 認定番号：EB-2749-2 複層 最 大：W870×H1570 ガラス構成：FireLite4+A18+Low-E4	2	アルミ樹脂複合製 引違い窓TS 認定番号：EB-1909-1 複層 最 大：W1690×H2230 ガラス構成：FireLite4+A18+Low-E5	3	アルミ樹脂複合製 引違い窓KLフラット 認定番号：EB-2037-3 複層 最 大：W1690×H1370 ガラス構成：FireLite4+A18+Low-E4

PRO-SE・BFG(70見込み)




1 アルミ製 引違い窓(マド) 認定番号：EB-2457-4 最 大：W2000×H1500 ガラス構成：FireLite5 単板 認定番号：EB-2882-1 最 大：2000<W≤2400×H≤1500 ガラス構成：FireLite5 複層 認定番号：EB-2428-5 最 大：W2000×H1500 ガラス構成：FireLite5・8+A6~12+Low-E4~10 	2 アルミ製 引違い窓(テラス) 認定番号：EB-2456-3 最 大：W2000×H2200 ガラス構成：FireLite5 単板 認定番号：EB-3281 最 大：W2000×H2200 ガラス構成：FireLite8 複層 認定番号：EB-2427-3 最 大：W2000×H2200 ガラス構成：FireLite5・8+A6~12+Low-E4~10 	3 アルミ製 引違い窓(テラス) 認定番号：EB-2882-1 最 大：W2400×H2400 ガラス構成：FireLite8 単板 認定番号：EB-2881 最 大：W2400×H2400 ガラス構成：FireLite5・8+A6~12+Low-E5~10 	4 アルミ製 引違い窓/引違い窓 認定番号：EB-2527-2 最 大：W2000×H2700 ガラス構成：FireLite5 単板 認定番号：EB-2529-3 最 大：W2000×H2700 ガラス構成：FireLite5・8+A6~12+Low-E4~10 
---	--	--	---

5 アルミ製 引違い窓/FIX窓 認定番号：EB-2528-2 最 大：W2000×H2700 ガラス構成：FireLite5 単板 認定番号：EB-2526-4 最 大：W2000×H2700 ガラス構成：FireLite5・8+A6~12+Low-E4~10 	6 アルミ製 外倒し窓/引違い窓 認定番号：EB-2588-1 最 大：W1800×H2500 ガラス構成：FireLite5 単板 認定番号：EB-2592-1 最 大：W1800×H2500 ガラス構成：FireLite5・8+A6~12+Low-E4~10 	7 アルミ製 FIX窓/引違い窓 認定番号：EB-2612-2 最 大：W2000×H2700 ガラス構成：FireLite5 単板 認定番号：EB-2590-2 最 大：W2000×H2700 ガラス構成：FireLite5・8+A6~12+Low-E4~10 
---	---	--


PRO-SE・RF・BFG(改装用)

1 アルミ製 引違い窓(マド換気框) 認定番号：EB-3070-1 最 大：W2000×H1500 ガラス構成：FireLite5 単板 認定番号：EB-2555-2 最 大：W2000×H1500 ガラス構成：FireLite5・8+A6~15+Low-E4~10  ※単板の換気框は内外共取付のみ可 ※複層の換気框は内・外・内外取付可	2 アルミ製 引違い窓(テラス換気框) 認定番号：EB-2552-2 最 大：W2000×H2000 ガラス構成：FireLite5・8+A6~15+Low-E4~10  ※複層の換気框は内・外・内外取付可	3 アルミ製 引違い窓(マド・テラス) 認定番号：EB-3355(マド) 最 大：W1800×H1300 ガラス構成：FireLite5 単板 認定番号：EB-2550-1(マド) 最 大：W2000×H1500 ガラス構成：FireLite5・8+A6~15+Low-E4~10 複層 認定番号：EB-2549-1(テラス) 最 大：W2000×H2000 ガラス構成：FireLite5・8+A6~15+Low-E4~10 
---	--	---





PRESEA-S 複層(100見込み)

1 アルミ製 引違い窓(マド・テラス) 認定番号：EB-2515-1(マド) 最 大：W2000×H1500 ガラス構成：FireLite5・8+A6~16+Low-E4~10 複層 認定番号：EB-2517-1(テラス) 最 大：W2000×H2200 ガラス構成：FireLite5・8+A6~16+Low-E4~10 	2 アルミ製 外倒し窓/引違い窓 認定番号：EB-2594-1 最 大：W1800×H2500 ガラス構成：FireLite5・8+A6~16+Low-E4~10 	3 アルミ製 FIX窓/引違い窓 認定番号：EB-2589 最 大：W1800×H2500 ガラス構成：FireLite5・8+A6~16+Low-E4~10 
---	--	---

PRESEA-H 複層(100見込み)

1 アルミ樹脂複合 引違い窓(マド・テラス) 認定番号：EB-1885-5(マド) 最 大：W2000×H1500 ガラス構成：FireLite5or8+A6~16+Low-E4~10 複層 認定番号：EB-1886-5(テラス) 最 大：W2000×H2200 ガラス構成：FireLite5or8+A6~16+Low-E4~10 
--




PRESEA-H 複層(100見込み)

2 アルミ樹脂複合 FIX窓 認定番号：EB-1907-6(たて長) 最 大：W1229×H2200 複層 認定番号：EB-1922-6(よこ長) 最 大：W2000×H1189 ガラス構成：FireLite5・8+A6~16+LowE5~10 	3 アルミ樹脂複合 たてすべり出し窓 認定番号：EB-1956-6 最 大：W743×H1517.5 複層 ガラス構成：FireLite5・8+A6~16+LowE5~10 	4 アルミ樹脂複合 FIX窓/FIX窓 認定番号：EB-2215-5 最 大：W1300×H2700 複層 ガラス構成：FireLite5・8+A6~16+LowE5~10 	5 アルミ樹脂複合 たてすべり出し窓/FIX窓 認定番号：EB-2233-5 最 大：W743×H2700 複層 最 大：W1300×H2700(上段網入り) ガラス構成：FireLite5・8+A6~16+LowE5~10 
---	---	--	--




※ この部分は網入りガラスとなります。

※ PRO-SE・RF・BFG(改装用)のみアルゴンガスも可能です。



FNS-II70 (一般サッシ)

1 アルミ製 引違い窓(溝幅36mm) 認定番号: EB-3269-1 最 大: W2000×H2200 認定番号: EB-3244-1 最 大: W2000×H2000 認定番号: EB-3468 最 大: W2200×H2000 認定番号: EB-3245-1 最 大: W2000×H1500 ガラス構成: FireLite4~8+A6~12+Low-E4~8 EB-3269-1 EB-3245-1 EB-3244-1 EB-3468 	2 アルミ製 引違い窓(溝幅30mm) 認定番号: EB-3391 最 大: W2000×H2200 認定番号: EB-3394 最 大: W2000×H1500 ガラス構成: FireLite4~8+A6~12+Low-E4~8 	3 アルミ製 引違い窓(溝幅24mm) 認定番号: EB-3349 最 大: W2000×H2200 認定番号: EB-3347 最 大: W2000×H1500 ガラス構成: FireLite5~8 	4 アルミ製 引違い窓(溝幅36/36mm) 認定番号: EB-3236-1 最 大: W1800×H3100 認定番号: EB-2520-6 最 大: W1500×H3100 認定番号: EB-3237-1 最 大: W1800×H2700 ガラス構成: FireLite4~8+A6~12+Low-E4~8 EB-3236-1 EB-2520-6 
---	--	--	--

FNS-II70 (一般サッシ)

5 アルミ製 引違い窓(溝幅30/30mm) 認定番号: EB-3401-1 最 大: W1800×H3100 ガラス構成: FireLite4~8+A6+Low-E4~8 	6 アルミ製 引違い窓(溝幅24/24mm) 認定番号: EB-2668-3 最 大: W1500×H3100 認定番号: EB-3331 最 大: W1800×H2700 ガラス構成: FireLite5~8 EB-2668-3 	7 アルミ製 引違い窓/FIX窓(溝幅36/36mm) 認定番号: EB-2521-7 最 大: W1500×H3100 ガラス構成: FireLite4~8(引違い), FireLite5~8(FIX) +A6~16+Low-E4~8(引違い), Low-E5~8(FIX) 認定番号: EB-3167-1 最 大: W1800×H3100 ガラス構成: FireLite4~8(引違い), FireLite5~8(FIX) +A6~12+Low-E4~8(引違い), Low-E5~8(FIX) EB-2521-7 	8 アルミ製 FIX窓/引違い窓(溝幅20/24mm) 認定番号: EB-2989-2 最 大: W1800×H2700 ガラス構成: FireLite5~8 
---	--	--	--


Super70P (一般サッシ)

1 アルミ製 FIX窓(溝幅36mm) 認定番号: EB-2420-2 最 大: W2000×H1400 ガラス構成: FireLite5~8+A6~12+Low-E5~8 認定番号: EB-2419-4 最 大: W1300×H2200 ガラス構成: FireLite5~8+A6~16+Low-E5~8 EB-2420-2 	2 アルミ製 FIX窓/FIX窓(溝幅36/36mm) 認定番号: EB-2602-2 最 大: W1500×H3100 認定番号: EB-3040-2 最 大: W1500×H3100 ガラス構成: FireLite5~8+A6~12+Low-E5~8 EB-2602-2 
--	---



FNS-II70CF


1 アルミ製 FIX窓(溝幅36-48mm) 認定番号: EB-2834-2 最 大: W1380×H2360(薄板対応) ガラス構成: Low-E5~12+A6~16+FireLite5~8 認定番号: EB-2984-2 最 大: W1380×H2700(H拡大) ガラス構成: Low-E6~12+A6~16+FireLite5~8 
--

FNS-II70D (断熱サッシ)


1 アルミ製 引違い窓(溝幅36mm) 認定番号: EB-2727-1 最 大: W2000×H2000 認定番号: EB-2726-2 最 大: W2000×H1500 ガラス構成: FireLite4~8+A6~12+Low-E4~8 
--

FNS-II100R (高断熱アルミ樹脂複合サッシ)





1 アルミ樹脂複合製 引違い窓(溝幅36mm) 認定番号: EB-2730-1 最 大: W2000×H2000 認定番号: EB-2729-3 最 大: W2000×H1500 ガラス構成: FireLite4~8+A12~16+Low-E4~8 	2 アルミ樹脂複合製 引違い窓/引違い窓(溝幅36/36mm) 認定番号: EB-3504 最 大: W1800×H2700 ガラス構成: FireLite4~8+A12~16+Low-E4~8 
---	---



3 アルミ樹脂複合製 FIX窓(溝幅42/42mm) 認定番号: EB-3379 最 大: W1000×H3000 ガラス構成: FireLite5~8+A12~16+Low-E5~8 

FNS-II改裝 (カバー工法 リフォームサッシ)

1 アルミ製 引違い窓(溝幅36mm) 認定番号: EB-2230-2 最 大: W2000×H2000 認定番号: EB-2229-3 最 大: W2000×H1500 ガラス構成: FireLite4~8+A6~16+Low-E4~8 
--



FNS-II改裝 (カバー工法 リフォームサッシ)


2 アルミ製 引違い窓(溝幅24mm) 認定番号: EB-2937-1 最 大: W2000×H2000 認定番号: EB-2938-1 最 大: W2000×H1500 ガラス構成: FireLite4~8 	3 アルミ製 引違い窓/引違い窓(溝幅36/36mm) 認定番号: EB-3480 最 大: W1800×H2700 ガラス構成: FireLite4~8+A6~12+Low-E4~8 	4 アルミ製 引違い窓(溝幅24/24mm) 認定番号: EB-3203 最 大: W1800×H2700 認定番号: EB-3239 最 大: W1800×H2700 ガラス構成: FireLite4~8 EB-3203 	5 アルミ製 FIX窓/FIX窓(溝幅36/36mm) 認定番号: EB-3487 最 大: W1500×H3100 ガラス構成: FireLite5~8+A6~12+Low-E5~8 
---	--	--	--

FNS-REⅢ (ノンシールカバー工法 リフォームサッシ)		
1 アルミ製 引違い窓(溝幅30mm) 認定番号: EB-3032-1 最 大: W2000×H2000 認定番号: EB-3533 最 大: W2000×H1500 ガラス構成: FireLite4~8+A6~16+Low-E4~8	2 アルミ製 換気ユニット付引違い窓(溝幅30mm) 認定番号: EB-3147-1 最 大: W2000×H1500 認定番号: EB-3278-1 最 大: W2000×H2000 ガラス構成: FireLite4~8+A6~16+Low-E4~8	3 アルミ製 FIX窓(溝幅30mm) 認定番号: EB-3358 最 大: W1298×H1987 ガラス構成: FireLite5~8+A6~12+Low-E5~8
		

※ ガラス押さえ: シリコン系シーリング材です。但しFNS-REⅢはグレイジングチャンネルです。
 ※ FNS-II100R (高断熱アルミ樹脂複合サッシ)の中間層は、アルゴンガス・クリプトンガスに対応可能です。

株式会社エクセルシャノン 商品名: 樹脂防火窓 Type TG NS50 (トリプルガラス仕様) (住宅用)
 問合せ: TEL: 03-3527-2570 URL: <https://www.excelshanon.co.jp>

Type TG (トリプルガラス仕様) (住宅用)			
1 樹脂製 縦すべり出し窓 認定番号: EB-2275-1 最 大: W830×H1400 ガラス構成: Low-E3+Ar11+FireLite3+Ar11+Low-E3	2 樹脂製 縦すべり出し窓 スマートシリーズ 認定番号: EB-2275-1 最 大: W800×H1370 ガラス構成: Low-E3+Ar11+FireLite3+Ar11+Low-E3	3 樹脂製 横すべり出し窓 認定番号: EB-2276-1 最 大: W930×H970 ガラス構成: Low-E3+Ar11+FireLite3+Ar11+Low-E3	4 樹脂製 横すべり出し窓 スマートシリーズ 認定番号: EB-2276-1 最 大: W900×H970 ガラス構成: Low-E3+Ar11+FireLite3+Ar11+Low-E3
			

Type TG (トリプルガラス仕様) (住宅用)		NS50 (トリプルガラス仕様) (住宅用)	
5 樹脂製 FIX窓 認定番号: EB-2294-1 最 大: W1030×H2180 W1075×H2085 ガラス構成: Low-E4+Ar10+FireLite3+Ar10+Low-E4	6 樹脂製 FIX窓 スマートシリーズ 認定番号: EB-2294-1 最 大: W1000×H2150 W1045×H2055 ガラス構成: Low-E4+Ar10+FireLite3+Ar10+Low-E4	1 樹脂製 縦すべり出し窓 NS50トリプル防火 認定番号: EB-3562 最 大: W830×H1400 ガラス構成: Low-E4+Ar15+FireLite3+Ar15+Low-E4	2 樹脂製 横すべり出し窓 NS50 トリプル防火 認定番号: EB-3564 最 大: W900×H970 ガラス構成: Low-E4+Ar15+FireLite3+Ar15+Low-E4
			

NS50 (トリプルガラス仕様) (住宅用)	
3 樹脂製 FIX窓 NS50トリプル防火 認定番号: EB-3567 最 大: W1000×H2180 ガラス構成: Low-E4+Ar15+FireLite3+Ar15+Low-E4	4 樹脂製 FIX窓 横長 NS50トリプル防火 認定番号: EB-3568 最 大: W1830×H800 ガラス構成: Low-E4+Ar15+FireLite3+Ar15+Low-E4
	

— アルス株式会社

商品名：YUMEMADO
 問合せ：TEL：0238-40-8612 URL：https://yumemado.com/

1 木製 はめごろし・内開き内倒し連窓

認定番号：EB-2955(1)
 最 大：W2680×H2600
 ガラス構成：Low-E5~8+Ar12~16+FireLite4~8

2 木製 内開き内倒し窓

認定番号：EB-2955(2)
 最 大：W1388×H2600
 ガラス構成：Low-E5~8+Ar12~16+FireLite4~8

3 木製 はめごろし窓

認定番号：EB-2955(3)
 最 大：W1292×H3066
 ガラス構成：Low-E5~8+Ar12~16+FireLite4~8

4 木製 内開き内倒し窓(二連窓)

認定番号：EB-2955-1(1)
 最 大：W2776×H2600
 ガラス構成：Low-E5~8+Ar12~16+FireLite4~8

5 木製 はめごろし窓(二連窓)

認定番号：EB-2955-1(2)
 最 大：W2584×H3066
 ガラス構成：Low-E5~8+Ar12~16+FireLite4~8

6 木製 FIX付片引寄せ窓(エコスライド)

認定番号：EB-2380-1
 最 大：W2572×H2571
 ガラス構成：Low-E5+Ar16+FireLite4

7 木製 FIX窓・内開き内倒し連窓

認定番号：EB-2381(1)
 最 大：W3300×H2567
 ガラス構成：Low-E5+Ar16+FireLite4

8 木製 内開き内倒し窓

認定番号：EB-2381(2)
 最 大：W1200×H2567
 ガラス構成：Low-E5+Ar16+FireLite4

9 木製 FIX窓

認定番号：EB-2381(3)
 最 大：W2100×H1266
 ガラス構成：Low-E5+Ar16+FireLite4

— 株式会社日本の窓

商品名：MADоба
 問合せ：TEL：0176-58-6070 URL：https://madoba.jp/ ※空気層はアルゴンガス、クリプトンガスも可

1 木製(杉) 片開き(内開き 内倒し)

認定番号：EB-2617
 最 大：W1240×H2390
 ガラス構成：FireLite4+A16+Low-E4

2 木製(杉) 両開き(内開き 内倒し)

認定番号：EB-2559
 最 大：W1695×H2390
 ガラス構成：FireLite4+A16+Low-E4

3 木製(杉) 内倒し

認定番号：EB-2653
 最 大：W1695×H850
 ガラス構成：FireLite4+A16+Low-E4

4 木製(杉) はめごろし

認定番号：EB-2643
 最 大：W1240×H2390
 ガラス構成：FireLite4+A16+Low-E4

5 木製(杉) 引き違い(2枚扉・ヘーベシーベ)

認定番号：EB-2920
 最 大：W2800×H2700
 ガラス構成：FireLite4+A16+Low-E4

6 木製(杉) 二連窓(片開き窓・はめごろし窓)

認定番号：EB-3465(1)
 最 大：W2605×H2390
 ガラス構成：FireLite4+A16+Low-E4

7 木製(杉) はめごろし窓

認定番号：EB-3465(3)
 最 大：W1349×H2390
 ガラス構成：FireLite4+A16+Low-E4

8 木製(杉) 片開き窓

認定番号：EB-3465(2)
 最 大：W1256×H2390
 ガラス構成：FireLite4+A16+Low-E4

9 木製 NEWクレセント引き違い戸















認定番号：EB-3090
 最 大：W2712×H2640
 ガラス構成：Low-E4+A16+FireLite4

10 木製(積層材) 両開き(内開き 内倒し)

認定番号：申請中
 最 大：W1695×H2390
 ガラス構成：FireLite4+A9+Low-E3+A9+FireLite4

11 木製(杉) 両開き(内開き 内倒し)

認定番号：EB-3464
 最 大：W1695×H2390
 ガラス構成：FireLite4+A16+Low-E4

株式会社アイランドプロファイル		商品名：プロファイルウィンドー 問合せ：TEL：03-5740-6625 URL：http://www.profile-windows.com/	
1 複層 木製 突き出し窓 認定番号：EB-2654 最 大：W1400×H1400 ガラス構成：FireLite4+A14+Low-E4	2 複層 木製 片引き玄関引戸(引戸は板戸) 認定番号：EB-2655 最 大：W2650×H2500 ガラス構成：FireLite4+A14+FireLite4(Low-E)	3 複層 木製 片引込み窓(ヘーベシーベ) 認定番号：EB-3482 最 大：W3000×H3000 ガラス構成：FireLite4+A16+Low-E5	4 複層 木製 引違い窓(ヘーベシーベ) 認定番号：EB-3534 最 大：W3000×H3000 ガラス構成：FireLite4+A16+Low-E6
			
5 複層 木製 はめごろし窓 認定番号：EB-3631 最 大：W1650×H3000 ガラス構成：FireLite4+A16+Low-E6	株式会社川上製作所 商品名：JOYWOOD 問合せ：TEL：0254-53-3030 URL：http://joy-wood.co.jp/		
	1 複層 木製 NEWクレセント引違い戸 認定番号：EB-3090 最 大：W2712×H2640 ガラス構成：Low-E4+A16+FireLite4	2 複層 木製 ヘーベシーベ引違い戸 認定番号：EB-2920 最 大：W2800×H2700 ガラス構成：FireLite4+A16+Low-E4	3 複層 木製 内開き内倒しドア(両開き) 認定番号：EB-2559 最 大：W1695×H2390 ガラス構成：FireLite4+A16+Low-E4
			
4 複層 木製 内開き内倒しドア 認定番号：EB-2617 最 大：W1241.5×H2390 ガラス構成：FireLite4+A16+Low-E4	5 複層 木製 内倒し窓 認定番号：EB-2653 最 大：W1695×H850 ガラス構成：FireLite4+A16+Low-E4	6 複層 木製 はめごろし窓 認定番号：EB-2643 最 大：W1240×H2390 ガラス構成：FireLite4+A16+Low-E4	7 複層 木製 二連窓(内開き窓・はめごろし窓) 認定番号：EB-3465(1) 最 大：W2605×H2390 ガラス構成：FireLite4+A16+Low-E4
			
阿部興業株式会社		商品名：単板ガラス入木製開き戸 問合せ：TEL：03-3341-9021 URL：https://www.abekogyo.co.jp/	
1 単板 木製 片開き 認定番号：EB-2801 最 大：W1059×H2454 ガラス構成：FireLite4(飛散防止フィルム貼り可)	2 単板 木製 両開き 認定番号：EB-2929(1) 最 大：W2064×H2454 ガラス構成：FireLite4(飛散防止フィルム貼り可)	3 単板 木製 片袖片開き 認定番号：EB-2929(2) 最 大：W2064×H2454 ガラス構成：FireLite4(飛散防止フィルム貼り可)	
			
シー・ティ・エス株式会社		商品名：A+made(エーメイド)防火玄関ドア、防火玄関引戸 問合せ：TEL：076-454-4810 URL：https://cts-amade.com/	
6 複層 木製 自閉付き 片袖付き玄関引戸 認定番号：EB-1842 最 大：W2149×H2691 ガラス構成：FireLite5+A8+FireLite5	*上記認定品の用途などは各サッシメーカーにお問い合わせください。 *ガラス構成の表記は、(室外+中空層+室内)となります。 *木製枠の最大は、枠外寸法となります。		
